

Тепловое оборудование

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>



Шашлычница вертикальная

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **пр20**

Количество шампуров.....14 шт

Габаритные размеры650x340x670 мм

Мощность.....4,8 кВт

Напряжение380 В



Шаурма электрическая 3М с автоматическим вращением вертела

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **ат025**

Габаритные размеры452x668x893 мм

Мощность.....4,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....22,5 кг



Шаурма электрическая 2М с автоматическим вращением вертела

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **ат023**

Габаритные размеры452x668x737 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....18,5 кг



Шаурма газовая 3М с ручным вращением вертела

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **ат014**

Габаритные размеры415x600x1245 мм

Мощность электрическая11 кВт

Вес.....23,5 кг



Шаурма газовая 2М с ручным вращением вертела

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **ат013.1**

Габаритные размеры415x600x950 мм

Мощность электрическая7,3 кВт

Вес.....20 кг



Шаурма двусторонняя

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **пр09**

Загрузкадо 90 кг

Габаритные размеры600x600x1000 мм

Мощность.....11 кВт

Напряжение380 В



Шаурма

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **пр02**

Загрузкадо 60 кг

Габаритные размеры410x570x940 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Гриль «Шаурма» ERGO VZK-890 с автоматическим вращением вертела

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **л318**

Габаритные размеры 570x530x930 мм

Мощность..... 5,5 кВт

Напряжение 220 В



Шаурма-мини

Тепловое оборудование → Шаурма


Артикул: **пр14**

Загрузкадо 40 кг

Габаритные размеры410x570x820 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение380 В



Шаурма-шашлычница мини

Тепловое оборудование → Шаурма

Артикул: **пр19**

Загрузкадо 40 кг

Количество шампуров.....8 шт

Габаритные размеры410x570x820 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение380 В



Стол подогреваемый пристенный HICOLD TS 15/GN с бортом

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до361**

Объем.....390 л

Температурный режим.....+65 °С

Габаритные размеры1500x700x850 мм

Мощность.....2,025 кВт

Напряжение220 В

Вес.....85 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 15/GN O без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до435**

Объем.....390 л

Температурный режим.....+65 °C

Габаритные размеры1500x700x850 мм

Мощность.....2,025 кВт

Напряжение220 В

Вес.....85 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 14/GN О без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до387**

Объем.....360 л

Температурный режим.....+65 °С

Габаритные размеры1400x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....85 кг



Стол подогреваемый пристенный HICOLD TS 12/GN с бортом

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до353**

Объем.....290 л

Температурный режим.....+65 °C

Габаритные размеры1200x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....75 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 12/GN О без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до330**

Объем.....290 л

Температурный режим.....+65 °С

Габаритные размеры1200x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....75 кг



Стол подогреваемый пристенный HICOLD TS 11/SN с бортом

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул: **до351**

Объем.....230 л

Температурный режим.....+65 °C

Габаритные размеры1100x600x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....54 кг



Стол подогреваемый пристенный HICOLD TS 13/GN с бортом

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул:

Объем.....350 л

Температурный режим.....+65 °C

Габаритные размеры1300x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....65 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 13/GN О без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул:

Объем.....350 л

Температурный режим.....+65 °С

Габаритные размеры1300x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....80 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 11/GN О без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул:

Объем.....280 л

Температурный режим.....+65 °С

Габаритные размеры1100x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....70 кг



Стол подогреваемый островной HICOLD TS 10/GN О без борта

Тепловое оборудование → Столы тепловые

Артикул:

Объем.....220 л

Температурный режим.....65 °C

Габаритные размеры1000x700x850 мм

Мощность.....1,525 кВт

Напряжение220 В

Вес.....65 кг



Витрина холодильная Баллада-2006

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **ат234**

Полезный объем2 GN 1/1 (530x325x40 мм)

Температурный режим.....от +2 °С до +10 °С

Габаритные размеры750x770x550 мм

Объем.....150 л

Мощность.....0,6 кВт

Напряжение220 В

Дополнительно.....стеклянная полка, подсветка внутреннего объема,
направляющая в комплект не входит



Витрина тепловая Баллада-2006

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **ат004**

Полезный объем2 GN 1/1 (530x325x40 мм)

Температурный режим.....до +70 °С (в гастроемкостях) / до +40 °С (на полке)

Габаритные размеры750x770x550 мм

Объем.....150 л

Мощность.....0,7 кВт

Напряжение220 В

Дополнительно.....стеклянная полка, подсветка внутреннего объема,
направляющая в комплект не входит



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-800Б на 4 гастроемкости, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц362**

Полезный объем4 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры800x600x590 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, без полки, гастроемкости в комплект не входят



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-1450М на 8 гастроемкостей, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц465**

Полезный объем8 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры1450x600x1050 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, с полкой, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-1120М на 6 гастроемкостей, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц464**

Полезный объем6 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры1120x600x1050 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, с полкой, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-1450Б на 8 гастроемкостей, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц430**

Полезный объем8 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры1450x600x1050 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, без полки, гастроемкости в комплект не входят



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-800М на 4 гастроемкости, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц719**

Полезный объем4 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры800x600x1050 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, с полкой, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Охлаждаемая ванна «Виола» ОВ-1120Б на 6 гастроемкостей, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц375**

Полезный объем6 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....от +4 °С до +10 °С

Габаритные размеры1120x600x590 мм

Дополнительно.....холодоагрегат, без полки, гастроемкости в комплект не входят



Мармит вторых блюд «Виола» МВ-1450М1 на 8 гастроемкостей, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц475**

Полезный объем8 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры1450x600x770 мм

Дополнительно.....полка, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Мармит вторых блюд «Виола» МВ-1120М1 на 6 гастроемкостей, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц495**

Полезный объем6 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры1120x600x770 мм

Дополнительно.....полка, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Подогреваемая столешница «Виола» ПС-1450М1 с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц497**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры1450х600х630 мм

Дополнительно.....полка, подсветка



Подогреваемая столешница «Виола» ПС-1450Б без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц729**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры1450x600x175 мм

Дополнительно.....без полки



Мармит вторых блюд «Виола» МВ-1450Б на 8 гастроемкостей, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц565**

Полезный объем8 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры1450х600х315 мм

Дополнительно.....без полки, гастроемкости в комплект не входят



Мармит вторых блюд «Виола» MB-800M1 на 4 гастроемкости, с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц718**

Полезный объем4 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры800x600x770 мм

Дополнительно.....полка, подсветка, гастроемкости в комплект не входят



Подогреваемая столешница «Виола» ПС-1120М1 с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц496**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры1120x600x630 мм

Дополнительно.....полка, подсветка



Мармит вторых блюд «Виола» МВ-1120Б на 6 гастроемкостей, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц374**

Полезный объем6 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры1120x600x315 мм

Дополнительно.....без полки, гастроемкости в комплект не входят



Подогреваемая столешница «Виола» ПС-1120Б без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц628**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры1120x600x175 мм

Дополнительно.....без полки



Мармит вторых блюд «Виола» МВ-800Б на 4 гастроемкости, без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц393**

Полезный объем4 GN 1/2 глубиной до 150 мм

Температурный режим.....до +85 °С

Габаритные размеры800x600x315 мм

Дополнительно.....без полки, гастроемкости в комплект не входят



Подогреваемая столешница «Виола» 800М1 с полкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц1279**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры800x600x630 мм

Дополнительно.....полка, подсветка



Подогреваемая столешница «Виола» ПС-800Б без полки

Тепловое оборудование → Мармиты → Встраиваемые мармиты

Артикул: **сц597**

Температурный режим.....от 60 °С до +90 °С

Габаритные размеры800x600x175 мм

Дополнительно.....без полки



Чафинг-диш ERGO FQ-CD-190-2 с роликовой крышкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л155**

Тип нагреваэлектрический нагревательный элемент или этаноловый гель

Вместимостьдве гастроемкости GN 1/2

Габаритные размеры635x452x430 мм

Дополнительно.....термостат приобретается отдельно

ПроизводствоКитай



Чафинг-диш ERGO FQ-CD-190-1 с роликовой крышкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л154**

Тип нагреваэлектрический нагревательный элемент или этаноловый гель

Вместимостьгастроёмкость GN 1/1

Габаритные размеры635x452x430 мм

Дополнительно.....термостат приобретается отдельно

ПроизводствоКитай



Чафинг-диш (мармит) DENNIS

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **пф231**

Вместимостьпротивни GN1/1

Габаритные размеры650x370x450 мм



Чафинг-диш ERGO FQ-CD-192 с роликовой крышкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л156**

Тип нагреваэлектрический нагревательный элемент или этаноловый гель

Вместимость6 л

Габаритные размеры477x468x448 мм

Дополнительно.....термостат приобретается отдельно

ПроизводствоКитай



Мармит вторых блюд «Convito» ZCK165A (ZCK165BT) с краном

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л147**

Вместимостьпротивни GN1/1

Температурный диапазон+30 °C...+90 °C

Габаритные размеры335x540x240 мм

Мощность.....1,2 кВт

Напряжение220 В



Мармит вторых блюд «Convito» ZCK165A (ZCK165B) без крана

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л147/1**

Вместимостьпротивни GN1/1

Температурный диапазон+30 °C...+90 °C

Габаритные размеры335x540x240 мм

Мощность.....1,2 кВт

Напряжение220 В



Чафинг-диш ERGO FQ-CD-248-2 со съемной крышкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л158**

Тип нагреваэлектрический нагревательный элемент или этаноловый гель

Вместимостьдве гастроемкости GN 1/2

Габаритные размеры600x370x310 мм

Дополнительно.....термостат приобретается отдельно

ПроизводствоКитай



Чафинг-диш ERGO FQ-CD-248-1 со съемной крышкой

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л157**

Тип нагреваэлектрический нагревательный элемент или этаноловый гель

Вместимостьгастроёмкость GN 1/1

Габаритные размеры600x370x310 мм

Дополнительно.....термостат приобретается отдельно

ПроизводствоКитай



Мармит первых блюд «Convito» SB-6000 (черный металл)

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л148**

Объем.....9 л

Температурный диапазон+35 °С...+95 °С

Габаритные размеры340x340x395 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....4,7 кг



Чафинг-диш «Convito» ZC201-1

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л191**

Вместимостьгастроёмкость GN 1/1 высотой 65 мм

Тип нагревательного элементагазовая горелка 2 шт

Габаритные размеры658x495x315 мм

Крышкаоткидная

Вес.....12,64 кг



Мармит первых блюд «Convito» SB-5700 (черный металл)

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л275**

Объем.....5,7 л

Температурный диапазон+35 °С...+95 °С

Габаритные размеры235x235x340 мм

Мощность.....0,3 кВт

Напряжение220 В



Мармит первых блюд «Convito» SB-6000S (нержавеющая сталь)

Тепловое оборудование → Мармиты → Настольные мармиты

Артикул: **л148/1**

Объем.....9 л

Температурный диапазон+35 °С...+95 °С

Габаритные размеры340x340x395 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....4,7 кг



Кипятильник КЭНД-100 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те01**

Габаритные размеры485x382x800 мм

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В



Водонагреватель ЭВПЗ-15 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **6227**

Производительность.....200-500 л/ч

Габаритные размеры315x255x485 мм

Мощность.....15 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник КЭНД-50 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те03**

Габаритные размеры485x385x570 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....28 кг



Кипятильник КЭНД-100-04 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те07**

Габаритные размеры227x368x408 мм

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник КЭНД-50-04 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те08**

Габаритные размеры227x368x408 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник КЭНД-100-03 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те06**

Габаритные размеры302x400x517 мм

Мощность.....9,6 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник КЭНД-50-03 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **те05**

Габаритные размеры302x400x517 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник ЭКГ-100 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: го06

Габаритные размеры450x360x445 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник ЭКГ-50 проточного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: го07

Габаритные размеры450x360x445 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Кипятильник ERGO KSY-40 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л058**

Объем.....40 л

Габаритные размеры355x355x545 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....5,1 кг



Кипятильник ERGO KSY-30 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л057**

Объем.....30 л

Габаритные размеры322x322x505 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....4,4 кг



Кипятильник ERGO KSY-20 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л056**

Объем.....20 л

Габаритные размеры286x286x450 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....3,91 кг



Кипятильник «Convito» WB-35 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л012/1**

Объем.....26 л

Габаритные размеры310x310x580 мм

Мощность.....2,5 кВт

Напряжение220 В



Кипятильник «Convito» WB-30 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л080/1**

Объем.....19 л

Габаритные размеры300x300x510 мм

Мощность.....2,5 кВт

Напряжение220 В



Кипятильник ERGO KSY-10 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л055**

Объем.....10 л

Габаритные размеры232x232x390 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....3,15 кг



Кипятильник «Convito» WB-16 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л017/1**

Объем.....14 л

Габаритные размеры280x280x420 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В



Водонагреватель «Convito» CP15 гейзерного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л124**

Объем.....15 л

Габаритные размеры340x340x600 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....5,5 кг



Кипятильник «Convito» WB-12 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л079/1**

Объем.....10 л

Габаритные размеры280x280x400 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В



Водонагреватель «Convito» CP10 гейзерного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л123**

Объем.....10 л

Габаритные размеры340x340x490 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....4,4 кг



Водонагреватель «Convito» CP06 гейзерного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л119**

Объем.....6 л

Габаритные размеры300x300x480 мм

Мощность.....1,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....4 кг



Кипятильник «Convito» WB-8 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л009/1**

Объем.....7 л

Габаритные размеры220x220x400 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В



Кипятильник «Convito» WB-6 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л004/1**

Объем.....5 л

Габаритные размеры200x200x360 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В



Кипятильник «Convito» WB-25 заливного типа

Тепловое оборудование → Водонагреватели и кипятильники

Артикул: **л011/1**

Объем.....17 л

Габаритные размеры280x280x520 мм

Мощность.....2 кВт

Напряжение220 В



Тепловая витрина RollerGrill VHC-1000

Тепловое оборудование → Витрины тепловые

Артикул: **эк388**

Температурный диапазон+20 °C...+95 °C

Габаритные размеры1000x720x475 мм

Мощность.....2,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....45 кг



Тепловая витрина SIRMAN VETRINETTA D 42 для пиццы

Тепловое оборудование → Витрины тепловые

Артикул: **рпр061**

Диаметр полок-решеток.....420 мм

Температурный диапазон0 °С...+90 °С

Габаритные размеры505x470x590 мм

Мощность.....0,7 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь AISI 403

Вес.....32 кг



Тепловая витрина «Convito» RTR-160L

Тепловое оборудование → Витрины тепловые

Артикул: **л244**

Объем.....160 л

Температурный диапазон+30 °С...+90 °С

Габаритные размеры857x568x670 мм

Мощность.....1,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....56 кг



Тепловая витрина RollerGrill WD-200

Тепловое оборудование → Витрины тепловые

Артикул: **эк108**

Температурный диапазон+20 °C...+95 °C

Габаритные размеры590x350x390 мм

Мощность.....0,65 кВт

Напряжение220 В

Вес.....12 кг



Тепловая витрина для пиццы STARFOOD DH-13

Тепловое оборудование → Витрины тепловые

Артикул: **зв716**

Температурный диапазон+20 °C...+80 °C

Габаритные размеры480x400x770 мм

Мощность.....0,85 кВт

Напряжение220 В



Фритюрница LOTUS F2/13-78ET (серия 70)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита041**

Объем ванны13+13 л

Габаритные размеры800x700x900 мм

Мощность.....19,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....95 кг



Фритюрница LOTUS F2/8-74ET (серия 70)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита083**

Полезный объем8+8 л

Габаритные размеры400x700x900 мм

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В

Вес.....59 кг



Фритюрница AMITEK FC120M

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита522**

Полезный объем12+12 л

Габаритные размеры800x700x960 мм

Мощность.....9+9 кВт

Напряжение380 В



Фритюрница LOTUS FQ-6ET (серия 65)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита007**

Полезный объем10+10 л

Габаритные размеры600x650x290 мм

Мощность.....13,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....41,5 кг



Фритюрница LOTUS F13-74ET (серия 70)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита229**

Полезный объем13 л

Габаритные размеры400x700x900 мм

Мощность.....9,75 кВт

Напряжение380 В

Вес.....54 кг



Фритюрница ЭФК-90/2П (серия 900)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **чу158**

Общий объем18+18 л

Полезный объем10+10 л

Габаритные размеры900x590x975 мм

Мощность.....14 кВт

Напряжение380 В

Вес.....55 кг



Фритюрница ЭФК-80/2Н (серия 700)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **чу102**

Объем ванны19,7+19,7 л

Полезный объем12+12 л

Габаритные размеры800x770x470 мм

Мощность.....15 кВт

Напряжение380 В

Вес.....48 кг



Фритюрница AMITEK FC12M

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита521**

Полезный объем12 л

Габаритные размеры400x700x960 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В



Фритюрница LOTUS FQ-4ET (серия 65)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита023**

Полезный объем9 л

Габаритные размеры400x650x290 мм

Мощность.....6,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....26,5 кг



Фритюрница ЭФК-40/2Н (серия 700)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **чу030**

Объем ванны9,9+9,9 л

Полезный объем7,8+7,8 л

Габаритные размеры400x770x480 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....30 кг



Фритюрница ЭФК-40/1Н (серия 700)

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **чу149**

Общий объем19,7 л

Полезный объем12 л

Габаритные размеры400x770x480 мм

Мощность.....7,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....28 кг



Фритюрница AMITEK FE88

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита447**

Полезный объем8+8 л

Мощность.....6,5 кВт

Напряжение220 В



Фритюрница АМІТЕК FE44

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита445**

Полезный объем4+4 л

Мощность.....4 кВт

Напряжение220 В



Фритюрница АМІТЕК FE8

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита446**

Полезный объем8 л

Мощность.....3,25 кВт

Напряжение220 В



Фритюрница «Convito» HDF4+4: 4L+4L

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л281**

Полезный объем4+4 л

Габаритные размеры500x420x330 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....10,2 кг



Фритюрница ERGO EF-062

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л128**

Общий объем	6+6 л
Полезный объем	4+4 л
Габаритные размеры	460x385x315 мм
Мощность.....	4 кВт
Напряжение	220 В
Вес.....	9 кг



Фритюрница АМІТЕК FE4

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **ита444**

Полезный объем4 л

Мощность.....2 кВт

Напряжение220 В



Фритюрница ERGO EF-102T/B

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л152**

Общий объем10+10 л

Габаритные размеры560x465x310 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....11 кг

Полезный объем8+8 л



Фритюрница ERGO HY-82

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л287**

Общий объем5,5+5,5 л

Полезный объем4+4 л

Габаритные размеры540x440x290 мм

Мощность.....5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....10,2 кг



Фритюрница «Convito» HDF4: 4L

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л280**

Полезный объем4 л

Габаритные размеры268x420x330 мм

Мощность.....2,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....5,6 кг



Фритюрница ERGO EF-061

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л127**

Общий объем6 л

Полезный объем4 л

Габаритные размеры460x190x315 мм

Мощность.....2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....5 кг



Фритюрница ERGO EF-101T/B

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л151**

Общий объем10 л

Полезный объем8 л

Габаритные размеры275x465x310 мм

Мощность.....2,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....6,5 кг



Фритюрница ERGO HY-81

Тепловое оборудование → Фритюрницы

Артикул: **л286**

Общий объем5,5 л

Полезный объем4 л

Габаритные размеры290x440x300 мм

Мощность.....2,5 кВт

Напряжение220 В

Вес.....5,6 кг



Макароноварка Amitek CC11/5

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита661**

Габаритные размеры400x700x340 мм

Вместимость емкостигастроемкость GN 1/3 (327x176 мм) и гастроемкость GN 1/6 (176x164 мм)

Мощность.....3,2 кВт

Напряжение 220 В

Вес.....13,5 кг

В комплекте1 корзина GN1/3 и 4 корзины GN1/6.



Макароноварка LOTUS CP-98G (серия 90) газовая

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита341**

Объем емкости40+40 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 1/1 (307x509x327 мм)

Габаритные размеры800x900x900 мм

Тепловая мощность.....27,9 кВт (23,994 кКал/ч)

Электрическая мощность0,04 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....11



Макароноварка LOTUS CP-98ЕТ (серия 90)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита352**

Объем емкости40+40 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 1/1 (307x509x327 мм)

Габаритные размеры800x900x900 мм

Мощность.....27 кВт

Напряжение380 В

Вес.....98 кг



Макароноварка LOTUS CP-78ET (серия 70)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита620**

Объем емкости25+25 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 2/3 (305x335x300 мм)

Габаритные размеры800x700x900 мм

Мощность.....15,6 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....82 кг



Макароноварка LOTUS CP-94G (серия 90) газовая

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита645**

Объем емкости40 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 1/1 (307x509x327 мм)

Габаритные размеры400x900x900 мм

Тепловая мощность.....13,95 кВт (11,997 кКал/ч)

Электрическая мощность0,02 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....68 кг



Макароноварка LOTUS CP-94ET (серия 90)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита336**

Объем емкости40 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 1/1 (307x509x327 мм)

Габаритные размеры400x900x900 мм

Мощность.....13,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....57 кг



Макароноварка LOTUS CP-74ET (серия 70)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита122**

Объем емкости25 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 2/3 (305x335x327 мм)

Габаритные размеры400x700x900 мм

Мощность.....7,8 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....46 кг



Макароноварка LOTUS CP-6ET (серия 65)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита009**

Объем емкости25 л

Вместимость емкостигастроёмкость GN 1/1 (510x305x200 мм)

Габаритные размеры600x650x290 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....42 кг



Электроварка ЭВК-80/2Н (серия 700)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **чу142**

Объем воды для варки 50 л

Габаритные размеры 800x700x470 мм

Мощность..... 15 кВт

Напряжение 380 В

Вес..... 50 кг

Объем воды для кипячения 70 л



Макароноварка LOTUS CP-4ET (серия 65)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **ита057**

Объем емкости17 л

Вместимость емкостигастроемкость GN 2/3 (310x335x200 мм)

Габаритные размеры400x650x290 мм

Мощность.....4 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....27 кг



Электроварка ЭВК-40/1Н (серия 700)

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **чу040**

Объем воды25 л (для варки)

Объем воды35 л (для кипячения)

Габаритные размеры400x760x480 мм

Мощность.....7,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....28 кг



Рисоварка ERGO HJF-8154

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **л304**

Полезный объем5,4 л

Габаритные размеры480x480x360 мм

Мощность.....1,95 кВт

Напряжение220 В



Рисоварка ERGO CFXB-(DRC)-Z100

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **л207**

Полезный объем4,2 л

Габаритные размеры400x400x360 мм

Мощность.....1,6 кВт

Напряжение220 В



Рисоварка ERGO CFXB 50-70x

Тепловое оборудование → Макароноварки и рисоварки

Артикул: **л196**

Полезный объем1,8 л

Габаритные размеры250x250x270 мм

Мощность.....0,75 кВт

Напряжение220 В



Гриль Salamander «Convito» HES-600

Тепловое оборудование → Грили → Грили саламандра

Артикул: **л313**

Габаритные размеры600x450x700 мм

Температурный диапазон+50 °С...+300 °С

Мощность.....4 кВт

Напряжение220 В

Прочеепередвижной верхний нагревательный элемент



Вапо-гриль ARRIS «OVERGRILL» GE418EL с термощупом

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита564**

Размер рабочей поверхности.....390x530 мм

Габаритные размеры420x900x1035 мм

Мощность.....7,14 кВт

Напряжение380 В



Вапо-гриль ARRIS GV870EL

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита443**

Размер рабочей поверхности.....390x530 мм

Габаритные размеры800x700x315 мм

Мощность.....10,4 кВт

Напряжение380 В



Вапо-гриль ARRIS GV855EL

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита441**

Размер рабочей поверхности.....390x380 мм

Габаритные размеры800x550x315 мм

Мощность.....7,6 кВт

Напряжение220 В



Вапо-гриль ARRIS GV470EL

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита442**

Размер рабочей поверхности.....390x530 мм

Габаритные размеры420x700x315 мм

Мощность.....5,2 кВт

Напряжение380 В



Вапо-гриль ARRIS GV455EL

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита440**

Размер рабочей поверхности.....390x380 мм

Габаритные размеры420x550x315 мм

Мощность.....3,8 кВт

Напряжение380 В



Вапо-гриль ARRIS G3510E

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита439**

Размер рабочей поверхности.....250x350 мм

Габаритные размеры280x500x110 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304



Жарочная поверхность для гриля ARRIS FTL770

Тепловое оборудование → Грили → Вапо-грили

Артикул: **ита565**



Пресс-гриль «Маэстро» ГК-1/1.55Р односекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **ат420**

Размер верхней рабочей поверхности.....250x220 мм

Размер нижней рабочей поверхности260x280 мм

Габаритные размеры250x423x210 мм

Мощность.....1,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....10 кг



Пресс-гриль AMITEK PG48R двухсекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **ита453**

Габаритные размеры570x360x200 мм

Мощность.....3,6 кВт

Напряжение220 В



Пресс-гриль ERGO VEG-882 двухсекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **л285**

Габаритные размеры570x440x270 мм

Мощность.....3,66 кВт

Напряжение220 В



Пресс-гриль ERGO VEG-881B односекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **л284**

Габаритные размеры430x440x270 мм

Мощность.....2,38 кВт

Напряжение220 В



Пресс-гриль AMITEK PG34R односекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **ита452**

Габаритные размеры420x360x200 мм

Мощность.....2,2 кВт

Напряжение220 В



Пресс-гриль ERGO VEG-881A односекционный

Тепловое оборудование → Грили → Пресс-грили

Артикул: **л283**

Габаритные размеры310x440x270 мм

Мощность.....1,83 кВт

Напряжение220 В



Гриль-печь на углях КОРА 400SC с тепловым шкафом на подставке

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1091**

Производительность.....	20 кг/ч
Расход угля.....	5-8 кг/день
Размер решетки-гриль.....	530x570 мм
Габаритные размеры печи	712x713x640 мм
Высота искрогасителя	351 мм
Высота шкафа	440 мм
Высота подставки	975 мм
Высота общая.....	2406 мм
Рабочий температурный диапазон	2



Гриль-печь на углях КОРА 300SC с тепловым шкафом на подставке

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1087**

Производительность.....	10 кг/ч
Расход угля.....	3-6 кг/день
Размер решетки-гриль.....	380x570 мм
Габаритные размеры печи	712x564x500 мм
Высота искрогасителя	281 мм
Высота шкафа	340 мм
Высота подставки	975 мм
Высота общая.....	2096 мм
Рабочий температурный диапазон	250 °C...350 °C
Температура максимальная.....	600 °C
Вес печи.....	110 кг
Вес общий	182 кг
Окраска передней панели	бордо, коричневый или черный
Производство	Словения



Гриль-печь на углях КОРА 400S на нейтральной закрытой подставке

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1090**

Производительность.....	20 кг/ч
Расход угля.....	5-8 кг/день
Размер решетки-гриль.....	530x570 мм
Габаритные размеры печи	712x713x640 мм
Высота искрогасителя	464 мм
Высота подставки	975 мм
Высота общая.....	2079 мм
Рабочий температурный диапазон	250 °С...350 °С
Температура максимальная.....	600 °С
Вес печи.....	175 кг
Вес печи с подставкой.....	212 кг
Окраска передней панели	бордо, коричневый или черный
Производство	Словения



Гриль-печь на углях КОРА 400С с тепловым шкафом

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1089**

Производительность.....	20 кг/ч
Расход угля.....	5-8 кг/день
Размер решетки-гриль.....	530x570 мм
Габаритные размеры печи	712x713x640 мм
Высота искрогасителя	351 мм
Высота шкафа	440 мм
Высота общая.....	1431 мм
Рабочий температурный диапазон	250 °С...350 °С
Температура максимальная.....	600 °С
Вес печи.....	175 кг
Вес со шкафом	194 кг
Окраска передней панели	бордо, коричневый или черный
Производство	Словения



Гриль-печь на углях КОРА 300S на нейтральной закрытой подставке

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1086**

Производительность.....10 кг/ч

Расход угля.....3-6 кг/день

Размер решетки-гриль.....380x570 мм

Габаритные размеры печи712x564x500 мм

Высота искрогасителя390 мм

Высота подставки975 мм

Высота общая.....1865 мм

Рабочий температурный диапазон250 °C...350 °C

Температура максимальная.....600 °C

Вес печи.....110 кг

Вес печи с подставкой.....156 кг

Окраска передней панели.....бордо, коричневый или черный

ПроизводствоСловения



Гриль-печь на углях КОРА 300С с тепловым шкафом

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1085**

Производительность.....	10 кг/ч
Расход угля.....	3-6 кг/день
Размер решетки-гриль.....	380x570 мм
Габаритные размеры печи	712x564x500 мм
Высота искрогасителя	390 мм
Высота шкафа	340 мм
Высота общая.....	1230 мм
Рабочий температурный диапазон	250 °С...350 °С
Температура максимальная.....	600 °С
Вес печи.....	110 кг
Вес со шкафом	136 кг
Окраска передней панели	бордо, коричневый или черный
Производство	Словения



Гриль-печь на углях КОРА 400

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1088**

Производительность.....20 кг/ч

Расход угля.....5-8 кг/день

Размер решетки-гриль.....530x570 мм

Габаритные размеры печи712x713x640 мм

Высота искрогасителя464 мм

Высота общая.....1104 мм

Рабочий температурный диапазон250 °C...350 °C

Температура максимальная.....600 °C

Вес.....160 кг

Окраска передней панелибордо, коричневый или черный

ПроизводствоСловения



Гриль-печь на углях КОРА 300

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1084**

Производительность.....	10 кг/ч
Расход угля.....	3-6 кг/день
Размер решетки-гриль.....	380x570 мм
Габаритные размеры печи	712x564x500 мм
Высота искрогасителя	390 мм
Высота общая.....	890 мм
Рабочий температурный диапазон	250 °C...350 °C
Температура максимальная	600 °C
Вес.....	110 кг
Окраска передней панели	бордо, коричневый или черный
Производство	Словения



Стенд открытый Т400 для печи КОРА 400

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1093**

Цветбордо, коричневый или черный

ПроизводствоСловения



Стенд открытый Т300 для печи КОРА 300

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1092**

Цветбордо, коричневый или черный

ПроизводствоСловения



Гриль-решетка для печи КОРА 400

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1095**

Размер решетки-гриль530x570 мм

ПроизводствоСловения



Гриль-решетка для печи КОРА 300

Тепловое оборудование → Грили → Гриль-печи на углях

Артикул: **ита1094**

Размер решетки-гриль380x570 мм

ПроизводствоСловения



Жарочная поверхность LOTUS FTLR-98ET гладкая/рифленая (серия 90)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита223**

Габаритные размеры 800x900x900 мм

Мощность..... 12 кВт

Напряжение 380 В

Вес..... 126 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTL-78ET гладкая/гладкая (серия 70)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита040**

Габаритные размеры800x700x900 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В

Вес.....110 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTLR-78ET гладкая/рифленая (серия 70)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита045**

Габаритные размеры 800x700x900 мм

Мощность..... 9 кВт

Напряжение 380 В

Вес..... 110 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTLRT-78ET гладкая/рифленая (серия 70)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита048**

Габаритные размеры800x700x280 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В

Вес.....103 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTR-74ET рифленая (серия 70)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита090**

Габаритные размеры400x700x900 мм

Мощность.....4,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....64 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTLR-6ET гладкая/рифленая (серия 65)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита008**

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....66,5 кг



Жарочная поверхность LOTUS FTR-6ET рифленая/рифленая (серия 65)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита025**

Габаритные размеры 600x650x290 мм

Мощность..... 6 кВт

Напряжение 380 В

Вес..... 66,5 кг



Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-80Н гладкая/рифленая (серия 700)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **чу103**

Габаритные размеры800x760x480 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В

Вес.....93 кг



Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-90П гладкая/рифленая (серия 900)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **чу168**

Габаритные размеры840x900x955 мм

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В

Вес.....103 кг



Жарочная поверхность АМІТЕК FT2R рифленая/рифленая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита451**

Вес.....31 кг

Габаритные размеры600x500x200 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Жарочная поверхность АМІТЕК FT2L гладкая/гладкая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита450**

Вес.....28,2 кг

Габаритные размеры600x500x200 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Жарочная поверхность АМІТЕК FT1R рифленая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита449**

Вес.....22.8 кг

Габаритные размеры400x500x200 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В



Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-40Н гладкая/рифленая (серия 700)

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **чу002**

Габаритные размеры400x760x480 мм

Мощность.....4,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....51 кг



Жарочная поверхность АМІТЕК FT1L гладкая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **ита448**

Вес.....20,5 кг

Габаритные размеры400x500x200 мм

Мощность.....3 кВт

Напряжение220 В



Жарочная поверхность ERGO EG-738-2 гладкая/рифленая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **л048**

Габаритные размеры 735x524x293 мм

Мощность..... 4,4 кВт

Напряжение 220 В

Вес..... 37 кг



Жарочная поверхность ERGO EG-618-2 гладкая/рифленая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **л140**

Габаритные размеры630x530x255 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение220 В

Вес.....40 кг



Жарочная поверхность ERGO EG-618 гладкая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **л047**

Габаритные размеры630x530x255 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение220 В

Вес.....40 кг



Жарочная поверхность (гриль контактный) ERGO VEG-836 гладкая/рифленая

Тепловое оборудование → Грили → Жарочные поверхности

Артикул: **л308**

Габаритные размеры 730x460x240 мм

Мощность..... 4,8 кВт

Напряжение 220 В



Плита индукционная шестиконфорочная I9-6T настольная [серия 900]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6009**

Габаритные размеры 1100x900x240 мм

Температурный диапазон +60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая 18 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная шестиконфорочная I7-6T настольная [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6003**

Габаритные размеры 1100x700x240 мм

Температурный диапазон +60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая..... 18 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная четырехконфорочная I7-4S на открытой подставке [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6005**

Габаритные размеры 700x700x870 мм

Температурный диапазон +60 °С...+240 °С

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая..... 12 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная двухконфорочная I9-2Т настольная [серия 900]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6007**

Габаритные размеры400x900x240 мм

Температурный диапазон+60 °С...+240 °С

Мощность одной конфорки3 кВт

Мощность общая.....6 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная ИПП-160124 одноконфорочная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1144**

Габаритные размеры600x760x650 мм

Мощность.....15 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная ИПП-410145 четырехконфорочная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц980**

Габаритные размеры900x900x400 мм

Мощность.....14 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная шестиконфорочная I7-6S на открытой подставке [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6006**

Габаритные размеры 1100x700x870 мм

Температурный диапазон +60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая..... 18 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная ИПП-410134 четырехконфорочная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц964**

Габаритные размеры800x760x400 мм

Мощность.....14 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная ИПК-210115 двухконфорочная плоская и ВОК

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1169**

Габаритные размеры450x900x400 мм

Диаметр ВОК.....300 мм

Мощность.....7 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная ИПК-210114 двухконфорочная плоская и ВОК

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1011**

Напряжение 380 В

Диаметр ВОК..... 300 мм

Мощность..... 7 кВт

Габаритные размеры 400x760x400 мм



Плита индукционная четырехконфорочная I7-4T настольная [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6002**

Габаритные размеры 700x700x240 мм

Температурный диапазон +60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая 12 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная ИПВ-120114 одноконфорочная ВОК

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1188**

Габаритные размеры400x760x400 мм

Диаметр ВОК.....300 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная четырехконфорочная I9-4S на открытой подставке [серия 900]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6011**

Габаритные размеры 700x900x870 мм

Температурный диапазон +60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая 12 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная четырехконфорочная I9-4T настольная [серия 900]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6008**

Габаритные размеры 700x900x240 мм

Температурный диапазон +60 °С...+240 °С

Мощность одной конфорки 3 кВт

Мощность общая..... 12 кВт

Напряжение 380 В



Плита индукционная двухконфорочная I9-2S на открытой подставке [серия 900]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6010**

Габаритные размеры400x900x870 мм

Температурный диапазон+60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки3 кВт

Мощность общая.....6 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная ИПП-210134 двухконфорочная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1010**

Габаритные размеры400x760x400 мм

Мощность.....7 кВт

Напряжение380 В



Плита индукционная двухконфорочная I7-2S на открытой подставке [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6004**

Габаритные размеры400x700x870 мм

Температурный диапазон+60 °С...+240 °С

Мощность одной конфорки3 кВт

Мощность общая.....6 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная двухконфорочная I7-2T настольная [серия 700]

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **к6001**

Габаритные размеры400x700x240 мм

Температурный диапазон+60 °C...+240 °C

Мощность одной конфорки3 кВт

Мощность общая.....6 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная CONVITO Q12 двухконфорочная

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **л330**

Габаритные размеры785x445x115 мм

Температурный диапазон70 °С...270 °С

Мощность.....7 кВт

Напряжение220 В

ПроизводствоКитай



Плита индукционная UN-3,5КС настольная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц960.1**

Габаритные размеры340x430x130 мм

Мощность.....3,5 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная UN-3,5КС-1 настольная ВОК

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц960**

Габаритные размеры340x430x130 мм

Мощность.....3,5 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная Q1

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **л307**

Габаритные размеры330x425x110 мм

Температурный диапазон80 °C...300 °C

Мощность.....3,5 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная UN-1,8 Т встраиваемая плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **сц1149**

Габаритные размеры300x300x80 мм

Мощность.....1,8 кВт

Напряжение220 В



Плита индукционная «Convito» HS-III-B26 настольная плоская

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты индукционные

Артикул: **л015**

Габаритные размеры300x380x65 мм

Мощность.....1,8 кВт

Напряжение220 В



Плита газовая LOTUS PC-912G восьмигорелочная без жарочного шкафа (серия 90)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **ита340**

Габаритные размеры1600x900x900 мм



Плита газовая LOTUS CF6-912GEV шестигорелочная с электрическим жарочным шкафом (серия 90)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **ита277**

Мощность.....45 кВт (38,7 кКал/ч)

Мощность жарочного шкафа6,7 кВт

Напряжение380 В

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Габаритные размеры1200x900x900 мм

Вес.....288 кг



Плита газовая ПГК-69ЖШ шестигорелочная с жарочным шкафом (серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **чу218**

Мощность.....45 кВт

Габаритные размеры1200x892x977 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 2/1GN

Вес.....190 кг



Плита газовая ПГК-49ЖШ четырехгорелочная с жарочным шкафом (серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **чу150**

Мощность.....32 кВт

Габаритные размеры800x892x977 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 2/1GN

Внутренние размеры жарочного шкафа575x720x400 мм

Вес.....130 кг



Плита газовая ПГК-69П шестигорелочная без жарочного шкафа (серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **чу166**

Мощность.....37 кВт

Габаритные размеры1200x892x977 мм

Вес.....132 кг



Плита газовая ПГК-49П четырехгорелочная без жарочного шкафа (серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **чу202**

Мощность..... 24 кВт

Габаритные размеры 800x892x977 мм

Вес..... 95 кг



Плита газовая LOTUS PCT-74GP двухгорелочная без жарочного шкафа (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты газовые

Артикул: **ита280**

Мощность.....13 кВт (11,18 кКал/ч)

Габаритные размеры400x700x280 мм

Вес.....60 кг



Плита электрическая LOTUS CFQ4-98ET четырехконфорочная с жарочным шкафом (серия 90)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита531**

Мощность общая.....22,7 кВт

Мощность жарочного шкафа6,7 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x900x900 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа680x730x340 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN 2/1

Вес.....150 кг

Материалнержавеющая сталь AISI 304



Плита электрическая LOTUS TPF-98ET сплошная поверхность нагрева, с жарочным шкафом (серия 90)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита337**

Мощность.....15 кВт

Напряжение380 В

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Габаритные размеры800x700x900 мм

Вес.....170 кг



Плита электрическая LOTUS CFC4-78ET четыре зоны нагрева, с жарочным шкафом (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита509**

Мощность общая.....15 кВт

Мощность жарочного шкафа5 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x700x900 мм

Размер рабочей поверхности.....750x570 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа680x550x340 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN 2/1

Материал рабочей поверхности.....стеклокерамика

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....107 кг



Плита электрическая LOTUS TPF-78ET сплошная поверхность нагрева, с жарочным шкафом (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита077**

Мощность.....15 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x700x900 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Вес.....170 кг



Плита электрическая LOTUS CFQ4-78ЕТ четырехконфорочная с жарочным шкафом (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита011**

Мощность общая.....15,4 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x700x900 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Вес.....120 кг

Мощность жарочного шкафа5 кВт

Внутренние размеры жарочного шкафа680x550x340 мм



Плита электрическая LOTUS TP-98ET сплошная поверхность нагрева, без жарочного шкафа (серия 90)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита227**

Мощность.....13,6 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x900x900 мм

Вес.....144 кг



Плита электрическая LOTUS TP-78ET сплошная поверхность нагрева, без жарочного шкафа (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита230**

Мощность.....10 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x700x900 мм

Вес.....121 кг



Плита электрическая LOTUS CF4-8ЕТ четырехконфорочная с жарочным шкафом (65 серия)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита056**

Мощность общая.....11,11 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x650x870 мм

Вес.....95 кг

Мощность жарочного шкафа3,11 кВт

Внутренние размеры жарочного шкафа640x370x350 мм



Плита электрическая LOTUS PCC-6EM четыре зоны нагрева, без жарочного шкафа (серия 65) 220 В

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита074**

Мощность.....7,8 кВт

Напряжение220 В

Габаритные размеры600x650x290 мм

Вес.....32 кг



Плита электрическая LOTUS PCC-6ET четыре зоны нагрева, без жарочного шкафа (серия 65) 380 В

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита075**

Мощность.....7,8 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры600x650x290 мм

Вес.....32 кг



Плита электрическая ЭП-6ЖШ-К-2/1 шестиконфорочная с жарочным шкафом (полностью нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу035**

Мощность.....23,9 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1475x897x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа575x715x350 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Материалнержавеющая сталь

Вес.....240 кг



Плита электрическая LOTUS PCQT-78ET четырехконфорочная без жарочного шкафа (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита042**

Мощность конфорок4x2,6 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x700x280 мм

Вес.....66 кг



Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К-2/1 четырехконфорочная с жарочным шкафом (полностью нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу072**

Мощность.....17,24 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры840x850x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа538x715x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 2/1GN

Материалнержавеющая сталь

Вес.....155 кг



Плита электрическая ЭП-6ЖШ шестиконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу034**

Мощность.....22,8 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1475x897x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа538x535x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 530x470 мм

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Вес.....215 кг



Плита электрическая ПЭ-0.72М шестиконфорочная с жарочным шкафом

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та56**

Мощность.....24,3 кВт (18 кВт + 6,3 кВт)

Напряжение380 В

Габаритные размеры1380x840x850 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Вес.....270 кг



Плита электрическая LOTUS PCQ-74ЕТ двухконфорочная без жарочного шкафа (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита091**

Мощность.....5,2 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры400x700x900 мм

Вес.....46 кг



Плита электрическая ЭПК-47ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (полностью нерж, серия 700)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу154**

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x810x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа538x535x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 530x470 мм

Материалнержавеющая сталь

Вес.....126 кг



Плита электрическая ЭП-4ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу033**

Мощность.....16,8 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1050x897x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа538x535x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 530x470 мм

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Вес.....155 кг



Плита электрическая ЭПК-47ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 700)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу266**

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x810x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа538x535x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни 530x470 мм

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Материал боковых панелей.....крашеный металл



Плита электрическая ПЭ-0.48М четырехконфорочная с жарочным шкафом

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та33**

Мощность.....18,3 кВт (12 кВт + 6,3 кВт)

Напряжение380 В

Габаритные размеры950x840x860 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Вес.....215 кг



Плита электрическая ЭП-6П шестиконфорочная без жарочного шкафа (лицевая нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу143**

Мощность.....18 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1480x850x860 мм

Материал лицевой частинержавеющая сталь

Вес.....145 кг



Плита электрическая LOTUS PC-6ET четырехконфорочная без жарочного шкафа (серия 65)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита010**

Мощность.....7,5 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры600x650x290 мм

Вес.....37 кг



Плита электрическая ПЭ-0.72Н шестиконфорочная без жарочного шкафа

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та57**

Мощность.....18 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1380x840x850 мм

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Вес.....160 кг



Плита электрическая ЭПК-48П четырехконфорочная без жарочного шкафа (полностью нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу133**

Мощность.....11,2 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры840x850x860 мм

Материалнержавеющая сталь

Вес.....94 кг



Плита электрическая ЭП-2ЖШ двухконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу058**

Мощность.....8,8 кВт

Мощность жарочного шкафа3,2 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры550x850x860 мм

Внутренние размеры жарочного шкафа329x595x290 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN 1/1

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Вес.....125 кг



Плита электрическая ПЭ-0.48Н двухконфорочная без жарочного шкафа

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та41**

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры950x840x850 мм

Материал лицевой частинержавеющая сталь

Вес.....116 кг



Плита электрическая ЭП-4П четырехконфорочная без жарочного шкафа (лицевая нерж, серия 900)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу275**

Мощность.....12 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры1050x850x860 мм

Материал лицевой частинержавеющая сталь

Вес.....120 кг



Плита электрическая ПЭ-0.24М двухконфорочная с жарочным шкафом

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та54**

Мощность.....8,15 кВт (5 кВт + 3,15 кВт)

Напряжение380 В

Габаритные размеры950x545x850 мм

Вместимость жарочного шкафапротивни GN2/1

Материал лицевой стороны.....нержавеющая сталь

Вес.....140 кг (65 кг + 75 кг)



Плита электрическая ЭПК-47Н четырехконфорочная без жарочного шкафа (полностью нерж, серия 700)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу160**

Мощность.....11,2 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры800x760x480 мм

Материалнержавеющая сталь

Вес.....62 кг



Плита электрическая LOTUS PCQT-74ET двухконфорочная без жарочного шкафа (серия 70)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита228**

Мощность.....5,2 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры400x700x280 мм

Вес.....30 кг



Плита электрическая LOTUS PC-4ET двухконфорочная без жарочного шкафа (серия 65)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **ита058**

Мощность.....4 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры400x650x290 мм

Вес.....25,5 кг



Плита электрическая ПЭ-0.24Н двухконфорочная без жарочного шкафа

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **та55**

Мощность..... 6 кВт

Напряжение 380 В

Габаритные размеры 950x545x850 мм

Материал лицевой стороны..... нержавеющая сталь

Вес..... 75 кг



Плита электрическая ЭПК-27Н двухконфорочная без жарочного шкафа (полностью нерж, серия 700)

Тепловое оборудование → Плиты → Плиты электрические

Артикул: **чу028**

Мощность.....2,8 кВт

Напряжение380 В

Габаритные размеры400x760x370 мм

Материалнержавеющая сталь

Вес.....35 кг



Шкаф расстоечный TECНОЕКА EKL 1264

Тепловое оборудование → Шкафы расстойные

Артикул: **ита644**

Количество уровней12; противни 600x400 мм

Расстояние между уровнями75 мм

Температурный диапазон30 °C...60 °C

Габаритные размеры935x910x800 мм

Мощность.....2,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....57,71 кг



Шкаф расстоечный ТЕСНОЕКА EKL 864

Тепловое оборудование → Шкафы расстойные

Артикул: **ита643**

Количество уровней8; противни 600x400 мм

Расстояние между уровнями70 мм

Температурный диапазон30 °C...60 °C

Габаритные размеры795x655x835 мм

Мощность.....2,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....43,6 кг



Шкаф расстойный ШРТ-10-1/1М

Тепловое оборудование → Шкафы расстойные

Артикул: **чу173**

Количество уровней10; противни GN 1/1

Температурный диапазон40 °С...85 °С

Габаритные размеры840x730x980 мм

Мощность.....2,53 кВт

Напряжение220 В

Вес.....80 кг



Шкаф расстоечный TECНОЕКА EKL 823

Тепловое оборудование → Шкафы расстойные

Артикул: **ита642**

Количество уровней8; противни 429x345 мм

Расстояние между уровнями74 мм

Температурный диапазон30 °C...60 °C

Габаритные размеры595x545x840 мм

Мощность.....1,2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....25,8 кг



Шкаф расстойный ERGO FJ-13 с универсальными направляющими

Тепловое оборудование → Шкафы расстойные

Артикул: **л245**

Количество уровней13

ВместимостьGN1/1 или 600x400 мм

Расстояние между уровнями70 мм

Габаритные размеры500x700x1560 мм

Мощность.....2,1 кВт

Напряжение220 В

Дополнительно.....съемные направляющие

ПроизводствоКитай



Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1664 TC

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита641**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней16

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон30 °С...260 °С

Габаритные размеры985x1030x1920 мм

Мощность.....30 кВт

Напряжение380 В

Вес.....230 кг



Печь конвекционная TECNOEKA KF 1010G E UD-PA газ

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита267**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней8

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями85 мм

Температурный диапазон50-270 °C

Габаритные размеры1015x895x1319 мм

Тепловая мощность.....18 кВт

Электрическая мощность1,15 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....166 кг



Печь конвекционная TECNOEKA KF 1010G UD-PA газ

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита262**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней8

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями85 мм

Температурный диапазон50-270 °C

Габаритные размеры1015x895x1319 мм

Тепловая мощность.....18 кВт

Электрическая мощность1,15 кВт

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Напряжение220 В

Вес.....180 кг



Печь конвекционная ТЕСНОЕКА KF1007G UD-РА газ

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита266**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней6

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями85 мм

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Температурный диапазон50-270 °C

Габаритные размеры965x885x1095 мм

Тепловая мощность.....13 кВт

Электрическая мощность1,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....146 кг



Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1064 TC

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита640**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней10

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон30 °С...260 °С

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....136,4 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 1064 E UD

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита638**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней10

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....134,8 кг



Печь конвекционная ТЕСНОЕКА KF 664 ТС

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита287**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней6

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон30 °С...260 °С

Габаритные размеры930x856x807 мм

Мощность.....10,5 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....91 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 1064 UD

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита637**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней10

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон100 °C...275 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....129,4 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 664 TC

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита639**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней6

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....10,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....98 кг



Печь конвекционная ТЕСНОЕКА KF 981 UD-РА

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита082**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней6

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями83 мм

Температурный диапазон50 °С...300 °С

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Габаритные размеры910x750x775 мм

Диапазон установки таймера0...120 мин

Мощность.....8,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....87 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 664 UD

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита636**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней6

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон100 °С...275 °С

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....8,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....96,4 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 464 UD

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита635**

Тип парообразованияинжектор

Количество уровней4

Размер противней600x400 мм

Расстояние между уровнями83 мм

Температурный диапазон50 °С...300 °С

Габаритные размеры790x750x635 мм

Мощность.....6,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....56,2 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 M

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита608**

Тип парообразования без парообразования

Количество уровней 4

Размер противней 435x340 мм

Расстояние между уровнями 74 мм

Температурный диапазон 50 °C...300 °C

Габаритные размеры 590x695x590 мм

Материал нержавеющая сталь AISI 304

Мощность..... 2,6 кВт

Напряжение 220 В

Вес..... 36,4 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 UP

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита834**

Тип парообразованиянепрямой впрыск

Количество уровней4

Размер противней429x345 мм

Расстояние между уровнями74 мм

Температурный диапазон50 °C...300 °C

Габаритные размеры590x695x590 мм

Мощность.....2,8 кВт

Напряжение220 В

Вес.....34 кг



Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 P

Тепловое оборудование → Печи конвекционные

Артикул: **ита833**

Тип парообразования без парообразования

Количество уровней 4

Размер противней 429x345 мм

Расстояние между уровнями 74 мм

Температурный диапазон 50 °C...300 °C

Габаритные размеры 590x695x590 мм

Мощность..... 2,8 кВт

Напряжение 220 В

Вес..... 34 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ПМ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу307**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон35 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x775 мм

Мощность.....9,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....120 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ПМ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу309**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон35 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x1055 мм

Мощность.....12,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....145 кг



Пароконвектомат «Рубикон» АПК-6-2/3-2

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ат426**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость6 уровней GN 2/3

Размер габаритности GN2/3327x353 мм

Расстояние между уровнями50 мм

Температурный диапазон30 °C...250 °C

Габаритные размеры640x660x600 мм

Мощность.....6,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....50 кг



Пароконвектомат «Рубикон» АПК-6-1/1

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ат425**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN 1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °C...250 °C

Габаритные размеры845x780x740 мм

Мощность.....10 кВт

Напряжение380 В

Вес.....105 кг



Пароконвектомат «Рубикон» АПК-10-1/1

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ат424**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN 1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °С...250 °С

Габаритные размеры845x780x1000 мм

Мощность.....19 кВт

Напряжение380 В

Вес.....120 кг



Пароконвектомат RATIONAL SCC 201 5 SENSES

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр78.1**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость20 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры879x791x1782 мм

Мощность.....38 кВт

Напряжение380 В

Вес.....267 кг



Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 201 PLUS

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр114**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость20 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры879x791x1782 мм

Мощность.....37 кВт

Напряжение380 В

Вес.....258 кг



Пароконвектомат RATIONAL SCC 101 5 SENSES

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр73.1**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x1042 мм

Мощность.....18,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....132,5 кг



Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 101G PLUS газ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **рпр007**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x1042 мм

Электрическая мощность0,39 кВт

Тепловая мощность.....22 кВт

Напряжение220 В

Вес.....154,5 кг



Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 101 PLUS

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр72**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x1042 мм

Мощность.....18,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....135,5 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1 ПП

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу205**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость20 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон35 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x1775 мм

Мощность.....35 кВт

Напряжение380 В

Вес.....280 кг



Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 61G PLUS газ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **рпр008**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x782 мм

Электрическая мощность0,3 кВт

Тепловая мощность.....13 кВт

Напряжение220 В

Вес.....126 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 2011 TC

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита632**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость20 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями66 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры985x1030x1920 мм

Мощность.....30 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....230 кг



Пароконвектомат RATIONAL SCC 61 5 SENSES

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр46.1**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x782 мм

Мощность.....11 кВт

Напряжение380 В

Вес.....112.5 кг



Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 61 PLUS

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **стр71**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...300 °C

Габаритные размеры847x771x782 мм

Мощность.....11 кВт

Напряжение380 В

Вес.....105,5 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ПП

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу231**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон35 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x1055 мм

Мощность.....12,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....155 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 EV UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита629**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость11 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....23,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....141,4 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ПП

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу238**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон35 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x775 мм

Мощность.....9,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....130 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 E UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита628**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость11 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....134,8 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 TC

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита631**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость11 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....136,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1011 CTC

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита1160**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры500x892x950 мм

Мощность.....15,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....89 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 EV

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита626**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость7 уровней GN 1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....11,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....100 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 611 CTC

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита1159**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры500x892x679 мм

Мощность.....7,8 кВт

Напряжение380 В

Вес.....65,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита627**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость11 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон100 °C...275 °C

Габаритные размеры935x930x1150 мм

Мощность.....16 кВт

Напряжение380 В

Вес.....129,4 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ВМ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу308**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость10 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x1055 мм

Мощность.....12,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....130 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 TC

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита630**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость7 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон30 °C...260 °C

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....10,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....98 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу306**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость6 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Температурный диапазон30 °C...270 °C

Габаритные размеры800x840x775 мм

Мощность.....9,5 кВт

Напряжение380 В

Вес.....110 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 E UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита625**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость7 уровней GN1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....8,4 кВт

Напряжение380 В

Материалнержавеющая сталь AISI 304

Вес.....96,2 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита624**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость7 уровней GN 1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями68 мм

Температурный диапазон100 °C...275 °C

Габаритные размеры935x930x825 мм

Мощность.....8,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....94,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 411 D AL UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита623**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость4 уровня GN 1/1

Размер гостроемкости GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями73 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры790x785x635 мм

Мощность.....6,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....54 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 411 AL UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита622**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость4 уровня GN 1/1

Размер габаритности GN1/1530x325 мм

Расстояние между уровнями73 мм

Температурный диапазон50 °C...300 °C

Габаритные размеры790x785x635 мм

Мощность.....6,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....56,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 523 E UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита607**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость5 уровней GN 2/3

Размер габаритности GN2/3327x353 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон50 °C...270 °C

Габаритные размеры610x730x660 мм

Мощность.....3,2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....43,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 523 UD

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **ита606**

Тип парообразованияинжектор

Вместимость5 уровней GN 2/3

Размер габаритности GN2/3327x353 мм

Расстояние между уровнями80 мм

Температурный диапазон50 °C...275 °C

Габаритные размеры610x730x660 мм

Мощность.....3,2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....43,4 кг



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/3П

Тепловое оборудование → Пароконвектоматы

Артикул: **чу098**

Тип парообразованиябойлер

Вместимость6 уровней GN1/3

Размер габаритности GN1/3327x176 мм

Температурный диапазон30 °C...270 °C

Габаритные размеры520x593x691 мм

Напряжение220 В

Вес.....45 кг



Дровяная печь для пиццы MORELLO FORNI L130

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи дровяные

Артикул: **рпр764**

Производительность.....до 110 пицц/час

Вместительностьдо 8 пицц

Диаметр пиццы300 мм

Диаметр пекарной камеры1300 мм

Габаритные размеры печи1680x1850x900 мм

Высота подставки970 мм

Вес.....1325 кг



Дровяная печь для пиццы MORELLO FORNI L110

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи дровяные

Артикул: **рпр787**

Производительность.....до 75 пицц/час

Вместительность5 пицц

Диаметр пиццы300 мм

Диаметр пекарной камеры1100 мм

Габаритные размеры печи1480x1650x900 мм

Высота подставки970 мм

Вес.....1100 кг



Дровяная печь для пиццы MORELLO FORNI L 75

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи дровяные

Артикул: **рпр124**

Производительность.....до 30 пицц/час

Вместительность2 пиццы

Диаметр пиццы300 мм

Диаметр пекарной камеры750 мм

Габаритные размеры1100x1300x680 мм

Высота подставки970 мм

Вес.....350 кг



Печь для пиццы конвейерная «Риальто»

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи конвейерные

Артикул: **ат250**

Производительность.....до 20 пицц/час

Ширина конвейерной ленты.....300 мм

Высота туннеля.....50 мм

Габаритные размеры1180x600x430 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение220 В



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/80

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи конвейерные

Артикул: **ита1083**

Производительность.....36-180 пицц/час

Размер конвейерной ленты800x2000 мм

Размер камеры.....800x1100 мм

Высота тунеля100 мм

Габаритные размеры2250x1560x600 мм

Температура максимальная.....320 °C

Мощность.....24,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....411 кг

Дополнительно.....стенд в комплекте

ПроизводствоИталия



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/65

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи конвейерные

Артикул: **ита1082**

Производительность.....24-165 пицц/час

Размер конвейерной ленты650x1850 мм

Размер камеры650x1000 мм

Высота тунеля100 мм

Габаритные размеры2070x1320x560 мм

Температура максимальная.....320 °C

Мощность.....17,4 кВт

Напряжение380 В

Вес.....284 кг

Дополнительно.....стенд в комплекте

ПроизводствоИталия



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/50

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи конвейерные

Артикул: **ита1081**

Производительность.....12-90 пицц/час

Размер конвейерной ленты500x1600 мм

Размер камеры.....500x750мм

Высота тунеля100 мм

Габаритные размеры1860x1210x500 мм

Температура максимальная.....320 °C

Мощность.....14,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....255 кг

Дополнительно.....стенд в комплекте

ПроизводствоИталия



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/40

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи конвейерные

Артикул: **ита1080**

Производительность.....13-30 пицц/час

Размер конвейерной ленты400x1050 мм

Размер камеры.....400x540мм

Высота тунеля100 мм

Габаритные размеры1425x985x450 мм

Температура максимальная.....320 °C

Мощность.....7,8 кВт

Напряжение380 В

Вес.....101 кг

ПроизводствоИталия



Печь для пиццы PIZZA GROUP Flame 9 газовая

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи газовые

Артикул:

Вместимостьдо 9 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры1050x1050x150 мм

Габаритные размеры1430x1600x470 мм

Газопотребление2,85 куб.м/ч

Тепловая мощность.....29 кВт (24,934 кКал/ч)

Напряжение220 В

Вес.....196 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Flame 6 газовая

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи газовые

Артикул:

Вместимостьдо 6 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры700x1050x150 мм

Габаритные размеры1120x1590x470 мм

Газопотребление2,12 куб.м/ч

Тепловая мощность.....20 кВт (17,196 кКал/ч)

Напряжение220 В

Вес.....164 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Flame 4 газовая

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи газовые

Артикул: **ита655**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1120x1280x470 мм

Газопотребление1,21 куб.м/ч

Тепловая мощность.....14 кВт (12,037 кКал/ч)

Напряжение220 В

Вес.....132 кг



Подовая пицца-печь PIZZA GROUP PanePizza 8

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита891**

Внутренние размеры пекарной камеры700x660x200 мм

Мощность.....13,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....145 кг

Габаритные размеры1000x970x750 мм

Температура максимальная.....400 °С

ПроизводствоИталия



Печь для пиццы PIZZA GROUP Prime Plus

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита350**

Вместимостьдо 4 противней размером 600x400 мм

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры1320x850x160 мм

Габаритные размеры1650x1060x420 мм

Мощность.....12,9 кВт

Напряжение380 В

Вес.....155 кг

ACTIVESTONE



Печь для пиццы PIZZA GROUP PR M12L

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита328**

Вместимостьдо 12 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры1050x700x150 мм

Габаритные размеры1410x1020x800 мм

Мощность.....22,3 кВт

Напряжение380 В

Вес.....228 кг

ACTIVESTONE



Печь для пиццы PIZZA GROUP PR M8

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: ита330

Вместимостьдо 8 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1060x1020x800 мм

Мощность.....14,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....166 кг

ACTIVESTONE



Печь для пиццы с вращающимся подом PIZZA GROUP Pylalis Circle

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита593**

Вместимостьдо 7 пицц

Диаметр пиццыдо 450 мм

Размер тепловой камеры1050x1050x150 мм

Габаритные размеры1450x1360x580 мм

Мощность.....16,84 кВт

Напряжение380 В

Вес.....300 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis D8

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита498**

Вместимостьдо 8 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1095x1010x750 мм

Мощность.....13,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....180 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis M8

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита496**

Вместимостьдо 8 пицц

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1095x1010x750 мм

Мощность.....13,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....180 кг

ACTIVESTONE



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis D4

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита497**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1090x1010x400 мм

Мощность.....6,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....115 кг

ACTIVESTONE



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis M4

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита495**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1090x1010x400 мм

Мощность.....6,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....115 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 12

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита586**

Вместимостьдо 12 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x1050x150 мм

Габаритные размеры990x1270x680 мм

Мощность.....14,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....175 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 8

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита584**

Вместимостьдо 8 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры990x920x680 мм

Мощность.....11,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....149 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 6

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита585**

Вместимостьдо 6 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x1050x150 мм

Габаритные размеры990x1270x380 мм

Мощность.....7,3 кВт

Напряжение380 В

Вес.....97 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP M35/8-B (2 камеры)

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита582**

Вместимостьдо 2 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры350x350x85 мм

Габаритные размеры600x520x470 мм

Мощность.....4,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....55 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 4

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита583**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры990x920x380 мм

Мощность.....5,6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....74 кг



Печь для пиццы «Convito» PEO-2M

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л295**

Количество приготавливаемой пиццы.....2 шт

Размер тепловой камеры680x500x130 мм

Габаритные размеры980x680x600 мм

Мощность.....6,02 кВт

Напряжение380 В

Вес.....93 кг



Печь для пиццы АВАТ ПЭП-4

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **чу273**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы350 мм

Размер тепловой камеры700x700x150 мм

Габаритные размеры1000x850x350 мм

Мощность.....6,2 кВт

Напряжение380 В

Вес.....130 кг



Печь для пиццы ERGO PEO-33x6

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л142**

Количество приготавливаемой пиццы.....6 шт

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры1025x840x130 мм

Габаритные размеры1330x1030x330 мм

Мощность.....9,3 кВт

Напряжение380 В

Вес.....171 кг



Печь для пиццы ERGO EPZ-4 (PEO-1204)

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л030**

Количество приготавливаемой пиццы.....4 шт

Диаметр пиццы300 мм

Размер тепловой камеры660x660x135 мм

Габаритные размеры975x945x415 мм

Мощность.....4,5 кВт

Напряжение220 В



Печь для пиццы ERGO PEO-33x3

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л141**

Количество приготавливаемой пиццы.....3 шт

Диаметр пиццы330 мм

Размер тепловой камеры1030x420x130 мм

Габаритные размеры1330x600x330 мм

Мощность.....6 кВт

Напряжение380 В

Вес.....98 кг



Печь для пиццы АВАТ ПЭП-2

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **чу359**

Вместимостьдо 4 пицц

Диаметр пиццы250 мм

Размер тепловой камеры515x540x125 мм

Габаритные размеры820x755x375 мм

Мощность.....4,8 кВт

Напряжение220 В

Вес.....87 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP M35/17

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **ита312**

Вместимость1 пицца

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры350x350x170 мм

Габаритные размеры530x590x360 мм

Мощность.....2,2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....39 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP M35/8-M (1 камера)

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: ита311

Вместимость1 пицца

Диаметр пиццы340 мм

Размер тепловой камеры350x350x85 мм

Габаритные размеры600x520x290 мм

Мощность.....2,2 кВт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Печь для пиццы ERGO EPZ-8 (PEO-1208)

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л031**

Количество приготавливаемой пиццы.....8 шт

Диаметр пиццы300 мм

Размер тепловой камеры660x660x135 мм

Габаритные размеры975x945x745 мм

Мощность.....9 кВт

Напряжение380 В



Печь для пиццы ERGO EPZ-2 (PEO-1202)

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л029**

Количество приготавливаемой пиццы.....2 шт

Диаметр пиццы300 мм

Размер тепловой камеры400x400x115 мм

Габаритные размеры585x570x430 мм

Мощность.....2,4 кВт

Напряжение220 В



Печь для пиццы ERGO PEO-40x1

Тепловое оборудование → Печи для пиццы → Печи электрические

Артикул: **л47**

Количество приготавливаемой пиццы.....1 шт

Диаметр пиццы400 мм

Размер тепловой камеры410x420x130 мм

Габаритные размеры710x600x330 мм

Мощность.....4,3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....33 кг



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP COMPACT M35/8-M

Артикул: 220176

Печь для пиццы однокамерная серии Compact с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 350x350x85мм.

Вместимость печи - 1 пицца диаметром 300-340мм.

Характеристики:

Мощность верхних ТЭНов - 1400Вт

Мощность нижних - 800Вт

Время приготовления пиццы - 3мин.

Камера имеет регулировку температуры до +400С.

Дно камеры выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена внутренней подсветкой, жаропрочным смотровым окном в дверце, термостатом.

Печи могут устанавливаться друг на друга, до 4шт.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Compact M35/8-M

Код товара..... 220176

Напряжение (В)..... 220 V

Мощность (Вт)..... 2 200 Вт

Габариты (мм).....580x500x290

Вес (кг)30

Объем (МЗ) 0.0841

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 1

Диаметр пиццы 350

Количество камер..... 1

Максимальная температура в камере 400

Минимальная вместимость пицц..... 1

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 4

Артикул: 220167

Печь для пиццы однокамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 700x700x150мм.

Вместимость печи - 4 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхнего ТЭНа - 2800Вт, нижнего - 2800Вт.

Камера имеет регулировку температуры до +450С.

Дно камеры выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель	Pizza Group, ИТАЛИЯ
Модель.....	Entry Max 4
Код товара.....	220167
Напряжение (В).....	380 V
Мощность (Вт).....	5 600 Вт
Габариты нетто/брутто (мм).....	1130x1010x400 / 995x1015x545
Вес нетто/брутто (кг)	74 / 79
Объем (М3)	0.45652
Гарантия	12 месяцев
Объем брутто (М3)	0.550409
Вид печей	Подовые
Вместимость (пицц)	4
Диаметр пиццы	500
Количество камер.....	1
Максимальная температура в камере	450

Минимальная вместимость пицц..... 1

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP COMPACT M35/8-B

Артикул: 220177

Печь для пиццы двухкамерная серии Compact с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер 1 камеры - 350x350x85мм.

Вместимость каждой камеры - 1 пицца диаметром 300-340мм.

Мощность (1 камеры):

верхних ТЭНов - 1400Вт;

нижних - 800Вт.

Время приготовления пиццы - 3мин.

Каждая камера имеет регулировку температуры до +400С.

Дно камер выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой;

жаропрочными смотровыми окнами в дверцах;

термостатами.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Compact M35/8-B

Код товара..... 220177

Напряжение (В)..... 220 V

Мощность (Вт)..... 4 400 Вт

Габариты (мм)..... 580x500x470

Вес (кг) 55

Объем (МЗ) 0.1363

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 2

Диаметр пиццы 350

Количество камер..... 2

Максимальная температура в камере 400

Минимальная вместимость пицц..... 2
Минимальная температура в камере 50
Минимальный диаметр пицц 250
Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 6L

Артикул: 220168

Печь для пиццы однокамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 1050x700x150мм.

Вместимость печи - 6 пицц диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 5400Вт, нижних - 4500Вт.

Камера имеет регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Дно камеры выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 6L

Код товара..... 220168

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 9 900 Вт

Габариты нетто/брутто (мм).....1480x1010x400 / 1015x1380x545

Вес нетто/брутто (кг)97 / 106

Объем (М3) 0.59792

Гарантия 12 месяцев

Объем брутто (М3) 0.763382

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 6

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 1

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 2

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 9

Артикул: 220170

Печь для пиццы однокамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 1050x1050x150мм.

Вместимость печи - 9 пицц диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 7500Вт, нижних - 5400Вт.

Камера имеет регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Дно камеры выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 9

Код товара..... 220170

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 12 900 Вт

Габариты (мм).....1480x1360x400

Вес (кг)130

Объем (МЗ) 0.80512

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 9

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 1

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 4
Минимальная температура в камере 50
Минимальный диаметр пицц 250
Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 6L+M6L

Артикул: 220169

Печь для пиццы однокамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 1020x685x135мм.

Вместимость печи - 6 пицц диаметром 300-340мм.

Мощность:

верхних ТЭНов - 5400Вт,

нижних - 4500Вт.

Камера имеет регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Внутренние поверхности камер полностью выложены огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель Entry Max 6L+M6L

Код товара 220169

Напряжение (В) 380 V

Мощность (Вт) 9 900 Вт

Габариты (мм) 1480x1010x400

Вес (кг) 127

Объем (МЗ) 0.59792

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 6

Диаметр пиццы 500

Количество камер 1

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 2

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 12

Артикул: 220172

Печь для пиццы двухкамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер каждой камеры - 700x1050x150мм.

Вместимость печи - 2х6 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 2х3650Вт, нижних - 2х3650Вт.

Каждая камера имеет независимую регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Дно камер выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 12

Код товара..... 220172

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 14 600 Вт

Габариты (мм).....1130x1360x720

Вес (кг)155

Объем (МЗ) 1.1065

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 12

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 2

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 4

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 12L

Артикул: 220173

Печь для пиццы двухкамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер каждой камеры - 1050х700х150мм.

Вместимость печи - 2х6 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 2х5400Вт, нижних - 2х4500Вт.

Каждая камера имеет независимую регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Дно камер выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 12L

Код товара..... 220173

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 19 800 Вт

Габариты нетто/брутто (мм).....1480х1010х720 / 1015х1370х840

Вес нетто/брутто (кг)177 / 175

Объем (МЗ) 1.07626

Гарантия 12 месяцев

Объем брутто (МЗ) 1.16806

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 12

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 2

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 4
Минимальная температура в камере 50
Минимальный диаметр пицц 250
Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 18

Артикул: 220175

Печь для пиццы двухкамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер каждой камеры - 1050x1050x150мм.

Вместимость печи - 2х9 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 2х7500Вт, нижних - 2х5400Вт.

Каждая камера имеет независимую регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Дно камер выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 18

Код товара..... 220175

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 25 800 Вт

Габариты (мм).....1480x1360x720

Вес (кг)235

Объем (МЗ) 1.44922

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 18

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 2

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 8

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 12L+M12L

Артикул: 220174

Печь для пиццы двухкамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер каждой камеры - 1020x685x135мм.

Вместимость печи - 2х6 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 2х5400Вт, нижних - 2х4500Вт.

Каждая камера имеет независимую регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали.

Внутренние поверхности камер полностью выложены огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 12L+M12L

Код товара..... 220174

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 19 800 Вт

Габариты (мм).....1480x1010x720

Вес (кг)237

Объем (МЗ) 1.07626

Гарантия 12 месяцев

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 12

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 2

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 4
Минимальная температура в камере 50
Минимальный диаметр пицц 250
Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 4+M4

Артикул: 161702

Печь для пиццы однокамерная серии Entry с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали.

Внутренний размер камеры - 670x685x135мм.

Вместимость печи - 4 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхнего ТЭНа - 2800Вт, нижнего - 2800Вт.

Камера имеет регулировку температуры до +450С.

Внутренние поверхности камеры полностью выложены огнеупорным камнем.

Печь оснащена:

внутренней подсветкой,

жаропрочным смотровым окном в дверце,

механическим термометром.

Производитель Pizza Group, ИТАЛИЯ

Модель..... Entry Max 4+M4

Код товара..... 161702

Напряжение (В)..... 380 V

Мощность (Вт)..... 5 600 Вт

Габариты нетто/брутто (мм).....990x920x380 / 980x1015x550

Вес нетто/брутто (кг)96 / 96

Объем (МЗ) 0.346104

Гарантия 12 месяцев

Объем брутто (МЗ) 0.547085

Вид печей Подовые

Вместимость (пицц) 4

Диаметр пиццы 500

Количество камер..... 1

Максимальная температура в камере 450

Минимальная вместимость пицц..... 1

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



Печь для пиццы электрическая PIZZA GROUP ENTRY MAX 8

Артикул: 220171

Печь для пиццы двухкамерная с электромеханическим управлением изготовлена из нержавеющей стали. Внутренний размер каждой камеры - 700x700x150мм. Вместимость печи - 2х4 пиццы диаметром 300-340мм.

Мощность верхних ТЭНов - 2х2800Вт, нижних - 2х2800Вт. Каждая камера имеет независимую регулировку температуры до +450С.

Камера изготовлена из алитированной стали. Дно камер выложено огнеупорным камнем.

Печь оснащена:
внутренней подсветкой,
жаропрочным смотровым окном в дверце,
механическим термометром.

Производитель	Pizza Group, ИТАЛИЯ
Модель.....	Entry Max 8
Код товара.....	220171
Напряжение (В).....	380 V
Мощность (Вт).....	11 200 Вт
Габариты нетто/брутто (мм).....	1130x1010x720 / 1000x1015x850
Вес нетто/брутто (кг)	149 / 130
Объем (МЗ)	0.821736
Гарантия	12 месяцев
Объем брутто (МЗ)	0.86275
Вид печей	Подовые
Вместимость (пицц)	8
Диаметр пиццы	500
Количество камер.....	2
Максимальная температура в камере	450
Минимальная вместимость пицц.....	2

Минимальная температура в камере 50

Минимальный диаметр пицц 250

Энергоноситель Электричество



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>