

Весовое и упаковочное оборудование

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>



Весы СКЕ Н 60-4050

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд406**

Наибольший предел взвешивания60 кг

Размеры платформы400x500 мм

Вес26 кг



Весы СКЕ Н 500-6080

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд410**

Наибольший предел взвешивания500 кг

Размеры платформы600x800 мм

Вес36 кг



Весы СКЕ Н 300-4560

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд408**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы450x600 мм

Вес29 кг



Весы СКЕ Н 150-4560

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд407**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы450x600 мм

Вес29 кг



Весы СКЕ 60-4050

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд400**

Наибольший предел взвешивания60 кг

Размеры платформы400x500 мм

Вес26 кг



Весы СKE 500-6080

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд405**

Наибольший предел взвешивания500 кг

Размеры платформы600x800 мм

Вес36 кг



Весы СKE 300-6080

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд404**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы600x800 мм

Вес36 кг



Весы СKE 300-4560

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд403**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы450x600 мм

Вес29 кг



Весы СKE 150-4560

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд402**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы450x600 мм

Вес29 кг



Весы СКЕ Н 300-6080

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд409**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы600x800 мм

Вес36 кг



Весы CAS BW-150 R

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд359**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы405x525 мм

Габаритные размеры425x675x755 мм

Вес17,4 кг



Весы CAS DB-II 600 LCD

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд018**

Наибольший предел взвешивания600 кг

Размеры платформы700x800 мм

Габаритные размеры700x925x965 мм

Вес.....42,1 кг



Весы CAS DB-II 300 LCD

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд092**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы700x800 мм

Габаритные размеры700x940x965 мм

Вес.....42,1 кг



Весы CAS ND-300E

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд138**

Наибольший предел взвешивания300 кг

Размеры платформы456x645 мм

Габаритные размеры716x456x840 мм

Вес.....30 кг



Весы CAS DL-200

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд195**

Наибольший предел взвешивания200 кг

Размеры платформы420x510 мм

Габаритные размеры420x655x710 мм

Вес.....17 кг



Весы CAS DL-150

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд120**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы420x510 мм

Габаритные размеры420x655x710 мм

Вес.....17 кг



Весы CAS DB-1H-60

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд128**

Наибольший предел взвешивания60 кг

Размеры платформы420x510 мм

Габаритные размеры420x655x710 мм

Вес.....17 кг



Весы CAS DB-1H-150

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд093**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы420x510 мм

Габаритные размеры420x655x710 мм

Вес.....17 кг



Весы CAS DB-II 60 (E)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд342**

Наибольший предел взвешивания30/60 кг

Размеры платформы340x440 мм

Габаритные размеры360x580x765 мм

Вес.....13,5 кг



Весы CAS DB-II 150 (E)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд343**

Наибольший предел взвешивания60/150 кг

Размеры платформы340x440 мм

Габаритные размеры360x580x765 мм

Вес.....13,5 кг



Весы СКЕ 150-4050

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Напольные весы

Артикул: **мд401**

Наибольший предел взвешивания150 кг

Размеры платформы400x500 мм

Вес26 кг



Весы CAS PW-II-5

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд255**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы.....220x150 мм

Габаритные размеры245x225x65 мм

Вес.....1,5 кг



Весы CAS PW-II-2

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд254**

Наибольший предел взвешивания2 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....220x150 мм

Габаритные размеры245x225x65 мм

Вес.....1,5 кг



Весы CAS PW-II-10

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд256**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....220x150 мм

Габаритные размеры245x225x65 мм

Вес.....1,5 кг



Весы CAS EC-30

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд338**

Наибольший предел взвешивания30 кг

Размеры платформы306x222 мм

Габаритные размеры330x346x107 мм

Вес4,5 кг



Весы CAS EC-15

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд336**

Наибольший предел взвешивания15 кг

Размеры платформы306x222 мм

Габаритные размеры330?346?107 мм

Вес4,5 кг



Весы CAS CS-5

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд190**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес5,3 кг



Весы CAS AD-5H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд347**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS AD-20H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд346**

Наибольший предел взвешивания20 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS AD-10H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд163.1**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес4,7 кг



Весы CAS MWP-300

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд412**

Наибольший предел взвешивания300 гр

Наименьший предел взвешивания0,2 гр

Размеры платформы.....113x113 мм

Габаритные размеры200x250x80 мм

Вес.....1,1 кг



Весы CAS MWP-150

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд349**

Наибольший предел взвешивания150 гр

Наименьший предел взвешивания0,1 гр

Размеры платформы113x113 мм

Габаритные размеры200x250x80 мм

Вес1,1 кг



Весы CAS ED-3H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд358**

Наибольший предел взвешивания3 кг

Наименьший предел взвешивания5 гр

Размеры платформы306x222 мм

Габаритные размеры330x346x107 мм

Вес4,7 кг



Весы CAS ED-30H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд061**

Наибольший предел взвешивания30 кг

Наименьший предел взвешивания50 гр

Размеры платформы.....306x222 мм

Габаритные размеры330x346x107 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS ED-15H

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд075**

Наибольший предел взвешивания15 кг

Наименьший предел взвешивания25 гр

Размеры платформы306x222 мм

Габаритные размеры330x346x107 мм

Вес4,7 кг



Весы CAS SW-05WDD (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд323**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....247x195 мм

Габаритные размеры317x278x141 мм

Вес.....3,7 кг



Весы CAS SW-20W

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд250**

Наибольший предел взвешивания20 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы.....247?195 мм

Габаритные размеры317x278x141 мм

Вес.....3,7 кг



Весы CAS SW-10W

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд249**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....247x195 мм

Габаритные размеры317x278x141 мм

Вес.....3,7 кг



Весы CAS SW-05W

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд248**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....247x195 мм

Габаритные размеры317x278x141 мм

Вес.....3,7 кг



Весы CAS AD-5

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд202**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS AD-25

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд140**

Наибольший предел взвешивания25 кг

Наименьший предел взвешивания100 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS AD-2,5

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд164**

Наибольший предел взвешивания2,5 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS AD-10

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд163**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....340x215 мм

Габаритные размеры350x325x105 мм

Вес.....4,7 кг



Весы CAS SW-II-30 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд318**

Наибольший предел взвешивания30 кг

Наименьший предел взвешивания100 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Весы CAS SW-II-10 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд317**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Весы CAS SW-II-05 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд299**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Весы CAS SW-II-02 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд351**

Наибольший предел взвешивания2 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-II-30

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд247**

Наибольший предел взвешивания30 кг

Наименьший предел взвешивания100 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Весы CAS SW-II-10

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд246**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-II-05

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд245**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Весы CAS SW-II-02

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд244**

Наибольший предел взвешивания2 кг

Наименьший предел взвешивания10 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-5 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд127**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-20 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд125**

Наибольший предел взвешивания20 кг

Наименьший предел взвешивания200 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-2 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд194**

Наибольший предел взвешивания2 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-10 (двойной дисплей)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд126**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания100 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-5

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд118**

Наибольший предел взвешивания5 кг

Наименьший предел взвешивания40 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-20

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд115**

Наибольший предел взвешивания20 кг

Наименьший предел взвешивания200 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-2

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд114**

Наибольший предел взвешивания2 кг

Наименьший предел взвешивания20 гр

Размеры платформы.....240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес.....2,7 кг



Весы CAS SW-1-10

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Порционные весы

Артикул: **мд109**

Наибольший предел взвешивания10 кг

Наименьший предел взвешивания100 гр

Размеры платформы240x190 мм

Габаритные размеры260x287x137 мм

Вес2,7 кг



Вакуумный упаковщик Amitek SBA330 бескамерный

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Упаковочное оборудование

Артикул: **ита615**

Ширина планки.....330 мм

Габаритные размеры375x300x170 мм

Мощность.....0,375 кВт

Напряжение220 В

Материалнержавеющая сталь



Термоупаковщик TW-450E (CNW-460)

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Упаковочное оборудование

Артикул: **эс15**

Нагреваемая рабочая поверхность129x390 мм

Время нагрева рабочей поверхности.....10 мин

Время нагрева ножа1,5 мин

Габаритные размеры460x600x130 мм

Мощность.....0,22 кВт

Вес.....6 кг



Запайщик пакетов CNT-400/2

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Упаковочное оборудование

Артикул: **мд332**

Длина сварного шва400 мм

Ширина шва2 мм

Максимальная толщина свариваемого материала 0,5 мм

Габаритные размеры75x200x510 мм

Мощность.....0,7 кВт

Вес.....4 кг



Запайщик пакетов CNT-300/2

Оборудование → Весовое и упаковочное оборудование → Упаковочное оборудование

Артикул: **мд360**

Длина сварного шва300 мм

Ширина шва2 мм

Максимальная толщина свариваемого материала 0,5 мм

Габаритные размеры75x200x410 мм

Мощность.....0,51 кВт

Вес.....3,4 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>