

Холодильное оборудование

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>



Сплит-система KMS-335T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад102**

Объем холодильной камеры112...235 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KMS-335N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад101**

Объем холодильной камеры92...175 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KMS-330T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад099**

Объем холодильной камеры40...72 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KMS-330N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад098**

Объем холодильной камеры29...56 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KMS-120

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад097**

Объем холодильной камеры18...20 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система KMS-107

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад096**

Объем холодильной камеры9...14 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система KMS-105

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад095**

Объем холодильной камеры4...6 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система KLS-335T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад110**

Объем холодильной камеры90...130 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KLS-335N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад109**

Объем холодильной камеры90...110 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KLS-330T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад107**

Объем холодильной камеры30...40 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KLS-330N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад106**

Объем холодильной камеры23...30 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система KLS-235

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад108**

Объем холодильной камеры50...60 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SB 331 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL501**

Объем холодильной камеры5,6...38,0 м³

Температурный диапазон-25 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SB 328 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL500**

Объем холодильной камеры14,0...33,0 м³

Температурный диапазон-25 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SM 232 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL333**

Объем холодильной камеры25,8...53 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SB 216 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL338**

Объем холодильной камеры9,8...21,1 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SB 214 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL337**

Объем холодильной камеры7,1...15,9 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SM 226 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL332**

Объем холодильной камеры16...40,6 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SM 222 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL331**

Объем холодильной камеры12...32,9 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Сплит-система SB 211 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL336**

Объем холодильной камеры6,0...13,4 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система KLS-220

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад105**



Сплит-система SM 218 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL330**

Объем холодильной камеры9,5...25,5 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SB 109 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL335**

Объем холодильной камеры3,6...9,0 м³

Температурный диапазон-20 °С...-15 °С

Напряжение220 В



Сплит-система KLS-218

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад104**

Объем холодильной камеры8...14 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SM 115 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL329**

Объем холодильной камеры7...19,8 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SB 108 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL334**

Объем холодильной камеры2,9...6,9 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система KLS-117

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **ад103**

Объем холодильной камеры4...6 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SM 113 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL328**

Объем холодильной камеры6...17,5 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SM 111 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL327**

Объем холодильной камеры4...12,5 м³

Температурный диапазон-5 °С...+10 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система SM 109 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **PL326**

Объем холодильной камеры3...10,5 м³

Температурный диапазон-5 °С...+10 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Сплит-система Ice Grade KS-1 открытого типа

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Сплит-системы

Артикул: **сск001**

Объем холодильной камеры15...18 м³

Температурный диапазон0 °С...+4 °С

Габаритные размеры400x800x300 мм

ХладагентR404a

Напряжение220 В

ПроизводствоРоссия



Моноблок AMS-335T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад086**

Объем холодильной камеры112...235 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок AMS-335N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад085**

Объем холодильной камеры92...175 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок AMS-330T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад083**

Объем холодильной камеры40...72 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок AMS-330N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад082**

Объем холодильной камеры29...56 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок AMS-235

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад084**

Объем холодильной камеры60...120 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок AMS-120

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад081**

Объем холодильной камеры18...20 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок AMS-107

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад080**

Объем холодильной камеры9...14 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок AMS-105

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад079**

Объем холодильной камеры4...6 м³

Температурный диапазон-5 °С...+5 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок ALS-335T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад094**

Объем холодильной камеры90...130 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок ALS-335N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад093**

Объем холодильной камеры90...110 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок ALS-330T

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад091**

Объем холодильной камеры34...40 м³

Температурный диапазон-22 °C...-18 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок ALS-330N

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад090**

Объем холодильной камеры23...30 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок ALS-235

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад092**

Объем холодильной камеры50...60 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок MM 232 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **pl547**

Объем холодильной камеры28...30,0 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок MB 216 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL077**

Объем холодильной камеры7,2...16,8 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок MB 214 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL076**

Объем холодильной камеры6...13,6 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

Хладагентхладон R 404a

Напряжение380 В



Моноблок MB 211 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL075**

Объем холодильной камеры4,7...10,7 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок ALS-220

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад089**

Объем холодильной камеры16...18 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок MM 226 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL084**

Объем холодильной камеры15,7...21,0 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок MM 222 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL083**

Объем холодильной камеры12,5...19,5 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение380 В



Моноблок MM 218 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL082**

Объем холодильной камеры9,7...16,0 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок ALS-218

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад088**

Объем холодильной камеры8...14 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок MB 109 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL073**

Объем холодильной камеры2,6...7 м³

Температурный диапазон-20 °С...-15 °С

Хладагентхладон R 404a

Напряжение220 В



Моноблок MM 115 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL081**

Объем холодильной камеры6,5...12,6 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок MB 108 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL074**

Объем холодильной камеры2...5,2 м³

Температурный диапазон-20 °C...-15 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок ALS-117

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **ад087**

Объем холодильной камеры4...6 м³

Температурный диапазон-22 °С...-18 °С

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок MM 113 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL080**

Объем холодильной камеры5,5...11,4 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок MM 111 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL079**

Объем холодильной камеры4...10,1 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Моноблок MM 109 SF

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Холодильные моноблоки

Артикул: **PL078**

Объем холодильной камеры3,5...9,5 м³

Температурный диапазон-5 °C...+10 °C

ХладагентR404a

Напряжение220 В



Камера холодильная КХ-11.8 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак066**

Габаритные размеры2560x2560x2200 мм

Внутренний объем11,8 м³



Камера холодильная КХ-11.0 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак133**

Внутренний объем11,0 м³

Габаритные размеры1960x3160x2200 мм



Камера холодильная КХ-10.3 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак030**

Внутренний объем10,3 м³

Габаритные размеры2560x2260x2200 мм



Камера холодильная КХ-9.0 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак039**

Внутренний объем9,0 м³

Габаритные размеры2260x2260x2200 мм



Камера холодильная КХ-8.8 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак032**

Внутренний объем8,8 м³

Габаритные размеры2560x1960x2200 мм



Камера холодильная КХ-7.7 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак111**

Внутренний объем7,7 м³

Габаритные размеры1960x2260x2200 мм



Камера холодильная КХ-6.6 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак047**

Внутренний объем6,6 м³

Габаритные размеры1960x1960x2200 мм



Камера холодильная КХ-5.5 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак046**

Внутренний объем5,5 м³

Габаритные размеры1660x1960x2200 мм



Камера холодильная КХ-2.9 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак229**

Внутренний объем2,9 м³

Габаритные размеры1360x1360x2200 мм



Камера холодильная КХ-4.4 без агрегата

Холодильное оборудование → Камеры холодильные и агрегаты → Камеры холодильные

Артикул: **ак061**

Внутренний объем4,4 м³

Габаритные размеры1360x1960x2200 мм



Шкаф шоковой заморозки ICEMATIC ST15/40

Оборудование → Холодильное оборудование → Шкафы шоковой заморозки

Артикул: **ита327**

Количество уровней15 1/1GN

15 уровней 600x400 мм (под заказ)

Расстояние между уровнями68 мм

Производительность замораживания (от +90 °C до -18 °C) 28 кг за 240 мин

Габаритные размеры800x800x1850 мм

Напряжение380 В

Производительность охлаждения (о



Шкаф шоковой заморозки ICEMATIC ST10/32

Оборудование → Холодильное оборудование → Шкафы шоковой заморозки

Артикул: **ита326**

Количество уровней10 1/1GN

10 уровней 600x400 мм (под заказ)

Расстояние между уровнями68 мм

Производительность замораживания (от +90 °C до -18 °C) 22 кг за 240 мин

Габаритные размеры800x700x1540 мм

Напряжение380 В

Производительность охлаждения (о



Шкаф шоковой заморозки ICEMATIC ST5/18

Оборудование → Холодильное оборудование → Шкафы шоковой заморозки

Артикул: **ита325**

Количество уровней5 1/1GN

5 уровней 600x400 мм (под заказ)

Расстояние между уровнями68 мм

Производительность замораживания (от +90 °C до -18 °C) 10 кг за 240 мин

Габаритные размеры800x700x900 мм

Вес.....123 кг

Производительность охлаждения (от +90 °C



Шкаф шоковой заморозки ICEMATIC ST3 1/1

Оборудование → Холодильное оборудование → Шкафы шоковой заморозки

Артикул: **ита594**

Количество уровней 3 1/1GN

Производительность замораживания (от +90 °C до -18 °C) 5 кг за 240 мин

Производительность охлаждения (от +90 °C до +3 °C) 7 кг за 90 мин

Габаритные размеры 600x805x400 мм

Мощность..... 0,7 кВт

Напряжение 220 В

Вес..... 54 кг



Шкаф шоковой заморозки ICEMATICS ST3 2/3

Оборудование → Холодильное оборудование → Шкафы шоковой заморозки

Артикул: **ита487**

Количество уровней 3 2/3GN

Производительность замораживания (от +90 °C до -18 °C) 5 кг за 240 мин

Производительность охлаждения (от +90 °C до +3 °C) 7 кг за 90 мин

Габаритные размеры 600x600x400 мм

Вес..... 51 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 300S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн04**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1000х600х820 мм

Вес.....45 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 800SD

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн70**

Объем.....650 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры2000х600х820 мм

Вес.....70 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 800S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн68**

Объем.....650 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры2000х600х820 мм

Вес.....70 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 700SD

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн69**

Объем.....580 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1800х600х820 мм

Вес.....65 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 700S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн08**

Объем.....580 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Вес.....65 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 600S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **кп072**

Объем.....572 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1656x662x904 мм

Мощность.....0,3 кВт

Вес.....113 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 500S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **кп071**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °C...-18 °C

Габаритные размеры1436x662x904 мм

Мощность.....0,3 кВт

Вес.....96 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 400S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **кп070**

Объем.....398 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1216x662x904 мм

Мощность.....0,25 кВт

Вес.....79 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 600S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн07**

Объем.....510 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x600x820 мм

Вес.....60 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 500S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн06**

Объем.....440 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1400x600x820 мм

Вес.....55 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 300S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **кп069**

Объем.....319 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1016x662x904 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....62 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 400S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн05**

Объем.....370 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1200х600х820 мм



Ларь морозильный ITALFROST CF 200S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **кп068**

Объем.....235 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры806x662x904 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....56 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 200S

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с глухой крышкой

Артикул: **сн01**

Объем.....230 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры800x600x820 мм

Вес.....40 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 700E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн21**

Объем.....580 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1800х600х820 мм

Вес.....65 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 600E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн20**

Объем.....510 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x600x820 мм

Вес.....60 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 500E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн19**

Объем.....440 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1400x600x820 мм

Вес.....55 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 400E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн18**

Объем.....370 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1200х600х820 мм

Вес.....50 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 300E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн17**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1000х600х820 мм

Вес.....45 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 200E

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **сн16**

Объем.....230 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры800x600x820 мм

Вес.....40 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 600C синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп082**

Объем.....572 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1657х662х925 мм

Мощность.....0,48 кВт

Вес.....77 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 500C синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп081**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1437х662х925 мм

Мощность.....0,41 кВт

Вес.....70 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 400C синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп080**

Объем.....398 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1217х662х925 мм

Мощность.....0,3 кВт

Вес.....63 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 300C синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп079**

Объем.....319 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1017х662х925 мм

Мощность.....0,25 кВт

Вес.....56 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 200C синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп078**

Объем.....235 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры807х662х925 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....49 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 600C красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп082.1**

Объем.....572 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1657х662х925 мм

Мощность.....0,48 кВт

Вес.....77 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 500С красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп081.1**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1437х662х925 мм

Мощность.....0,41 кВт

Вес.....70 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 400С красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп080.1**

Объем.....398 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1217х662х925 мм

Мощность.....0,3 кВт

Вес.....63 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 300С красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп079.1**

Объем.....319 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1017х662х925 мм

Мощность.....0,25 кВт

Вес.....56 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 200С красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп078.1**

Объем.....235 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры807х662х925 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....49 кг



Корзина для ларя ITALFROST с гнутым стеклом

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с гнутым стеклом

Артикул: **кп140**



Ларь морозильный FROSTOR F 700C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн14**

Объем.....580 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1800x600x820 мм

Вес.....65 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 600C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн13**

Объем.....510 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x600x820 мм

Вес.....60 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 500C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн12**

Объем.....440 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1400х600х820 мм

Вес.....55 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 400C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн11**

Объем.....370 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры1200х600х820 мм

Вес.....50 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 300C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн10**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-25 °C...-12 °C

Габаритные размеры1000x600x820 мм

Вес.....45 кг



Ларь морозильный FROSTOR F 200C

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **сн02**

Объем.....230 л

Температурный диапазон-25 °С...-12 °С

Габаритные размеры800x600x820 мм

Вес.....40 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 600F синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп077**

Объем.....572 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1657х662х925 мм

Мощность.....0,48 кВт

Вес.....82 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 500F синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп076**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1437х662х925 мм

Мощность.....0,41 кВт

Вес.....75 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 400F синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп075**

Объем.....398 л

Температурный диапазон-253 °С...-18 °С

Габаритные размеры1217х662х925 мм

Мощность.....0,3 кВт

Вес.....68 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 300F синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп074**

Объем.....319 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1017х662х925 мм

Мощность.....0,25 кВт

Вес.....60 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 200F синий

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп073**

Объем.....235 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры807х662х925 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....49 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 600F красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп077.1**

Объем.....572 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1657х662х925 мм

Мощность.....0,48 кВт

Вес.....82 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 500F красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп076.1**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1437х662х925 мм

Мощность.....0,41 кВт

Вес.....75 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 400F красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп075.1**

Объем.....485 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1437х662х925 мм

Мощность.....0,41 кВт

Вес.....75 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 300F красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп074.1**

Объем.....319 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1017х662х925 мм

Мощность.....0,25 кВт

Вес.....60 кг



Ларь морозильный ITALFROST CF 200F красный

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп073.1**

Объем.....235 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры807х662х925 мм

Мощность.....0,2 кВт

Вес.....49 кг



Корзина для ларя ITALFROST с прямым стеклом

Холодильное оборудование → Лари морозильные → Лари с прямым стеклом

Артикул: **кп083**



Бункер D 310 для льдогенераторов ICEMATIC N132M, N202M, F120, F200, SF300, SF500

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита329**

Вместимость210 кг

Габаритные размеры1075x785x980 мм

Вес.....63 кг



Бункер D 201 для льдогенераторов ICEMATIC N132M, N202M, F120, F200, SF300, SF500

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита120**

Вместимость150 кг

Габаритные размеры765x810x1060 мм

Вес.....54 кг



Льдогенератор ICEMATIC SF300 W без бункера для льда

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита488**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....320 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры535x660x690 мм

Напряжение220 В

Вес.....79 кг



Льдогенератор ICEMATIC SF300 A без бункера для льда

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита499**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....320 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры535x660x690 мм

Напряжение220 В

Вес.....79 кг



Льдогенератор ICEMATIC F200 W без бункера для льда

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита335**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....200 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры560x533x542 мм

Напряжение220 В

Вес.....56 кг



Льдогенератор ICEMATIC F200 A без бункера для льда

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита301**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....200 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры560x533x542 мм

Напряжение220 В

Вес.....57 кг



Льдогенератор ICEMATIC F125C A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита085**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....120 кг/сутки

Объем бункера для льда27 кг

Габаритные размеры680x510x905 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....64 кг



Льдогенератор ICEMATIC F80C A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита084**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....90 кг/сутки

Объем бункера для льда20 кг

Габаритные размеры570x600x695 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....53 кг



Бункер D155 для льдогенераторов ICEMATIC F120, F200, N132 M, N192 M

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита541**

Вместимость168 кг льда

Габаритные размеры560x865x1275 мм

Вес.....47 кг



Бункер D105 для льдогенераторов ICEMATIC N132M, F120, F200

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **ита481**

Вместимость129 кг

Габаритные размеры620x870x1050 мм

Вес.....49 кг



Льдогенератор гранулированного льда «Convito» SZB-20

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **л16**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....20 кг/сутки

Габаритные размеры352x551x565 мм

Мощность.....0,265 кВт

Напряжение220 В



Льдогенератор гранулированного льда «Convito» SZB-40/50

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы гранулированного льда

Артикул: **л17**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....40 кг/сутки

Габаритные размеры457x621x770 мм

Мощность.....0,465 кВт

Напряжение220 В



Льдогенератор ICEMATIC N132M W без бункера

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита331**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....154 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры560x620x575 мм

Мощность.....0,78 кВт

Напряжение220 В

Вес.....53 кг



Льдогенератор ICEMATIC E90 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита298**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....92 кг/сутки

Кубиков за цикл.....60 шт

Объем бункера для льда40 кг

Габаритные размеры800x585x956 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....68 кг



Льдогенератор ICEMATIC N202M W без бункера

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита332**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....240 кг/сутки

Объем бункера для льдабез бункера

Габаритные размеры760x620x575 мм

Мощность.....1 кВт

Напряжение220 В

Вес.....70 кг



Льдогенератор ICEMATIS E90 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита297**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....92 кг/сутки

Кубиков за цикл.....60 шт

Объем бункера для льда40 кг

Габаритные размеры800x585x956 мм

Мощность.....0,81 кВт

Напряжение220 В

Вес.....68 кг



Льдогенератор ICEMATIC E75 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита300**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....75 кг/сутки

Кубиков за цикл.....60 шт

Объем бункера для льда36 кг

Габаритные размеры700x585x956 мм

Мощность.....0,45 кВт

Напряжение220 В

Вес.....55 кг



Льдогенератор ICEMATIC E60 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита346**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....60 кг/сутки

Кубиков за цикл.....35 шт

Объем бункера для льда28 кг

Габаритные размеры600x585x956 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....50 кг



Льдогенератор ICEMATIC E60 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита345**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....60 кг/сутки

Кубиков за цикл.....35 шт

Объем бункера для льда28 кг

Габаритные размеры600x585x956 мм

Мощность.....0,66 кВт

Напряжение220 В

Вес.....50 кг



Льдогенератор ICEMATIC E50 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита344**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....50 кг/сутки

Кубиков за цикл.....35 шт

Объем бункера для льда21 кг

Габаритные размеры500x585x880 мм

Мощность.....0,3 кВт

Напряжение220 В

Вес.....51 кг



Льдогенератор ICEMATIC E50 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита324**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....50 кг/сутки

Кубиков за цикл.....35 шт

Объем бункера для льда21 кг

Габаритные размеры500x585x880 мм

Мощность.....0,37 кВт

Напряжение220 В

Вес.....51 кг



Льдогенератор ICEMATIC E35 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита094**

Тип охлаждения.....	водяное
Производительность.....	35 кг/сутки
Кубиков за цикл.....	20 шт
Объем бункера для льда	12 кг
Габаритные размеры	450x545x690 мм
Мощность.....	0,3 кВт
Напряжение	220 В
Вес.....	36 кг



Льдогенератор ICEMATIC E35 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита236**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....35 кг/сутки

Кубиков за цикл.....20 шт

Объем бункера для льда12 кг

Габаритные размеры450x545x690 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....36 кг



Льдогенератор ICEMATIC E21 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита234**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....21 кг/сутки

Количество кубиков за цикл.....15 шт

Объем бункера для льда7 кг

Габаритные размеры340x545x690 мм

Мощность.....0,22 кВт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Льдогенератор ICEMATIC E25 W

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита093**

Тип охлаждения.....	водяное
Производительность.....	25 кг/сутки
Кубиков за цикл.....	15 шт
Объем бункера для льда	10 кг
Габаритные размеры	400x545x690 мм
Мощность.....	0,22 кВт
Напряжение	220 В
Вес.....	33 кг



Льдогенератор ICEMATIC E25 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита092**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....25 кг/сутки

Кубиков за цикл.....15 шт

Объем бункера для льда10 кг

Габаритные размеры400x545x690 мм

Мощность.....0,265 кВт

Напряжение220 В

Вес.....33 кг



Льдогенератор ICEMATIC E21 W nano

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита596**

Тип охлаждения.....водяное

Производительность.....21 кг/сутки

Вместимость кубиков в бункере.....294 шт

Объем бункера для льда5 кг

Габаритные размеры340x545x620 мм

Расход воды40 л/час

Мощность.....0,22 кВт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Льдогенератор ICEMATIC E21 A nano

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита595**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....21 кг/сутки

Вместимость кубиков в бункере.....294 шт

Объем бункера для льда5 кг

Габаритные размеры340x545x620 мм

Расход воды2,1 л/час

Мощность.....0,25 кВт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Льдогенератор ICEMATIC E21 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита235**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....21 кг/сутки

Количество кубиков за цикл.....15 шт

Объем бункера для льда7 кг

Габаритные размеры340x545x690 мм

Мощность.....0,26 кВт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Льдогенератор ICEMATIC E75 A

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **ита299**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....75 кг/сутки

Кубиков за цикл.....60 шт

Объем бункера для льда36 кг

Габаритные размеры700x585x956 мм

Мощность.....0,72 кВт

Напряжение220 В

Вес.....55 кг



Льдогенератор «Convito» КТ-15-003 заливной

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **л270**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....15 кг/сутки

Габаритные размеры297х367х378 мм

Напряжение220 В

Вес.....12,5 кг



Льдогенератор «Convito» ZB-26

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **л15**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....26 кг/сутки

Габаритные размеры400x540x670 мм

Мощность.....0,2 кВт

Напряжение220 В



Льдогенератор «Convito» ZB-50

Холодильное оборудование → Льдогенераторы → Льдогенераторы кубикового льда

Артикул: **л206**

Тип охлаждения.....воздушное

Производительность.....40 кг/сутки

Габаритные размеры400x540x680 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В



Шкаф барный LIEBHERR FKUv 1662

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **лх021**

Объем.....141 л

Габаритные размеры600x615x830 мм

Температурный диапазонот +1 °С до + 15 °С

Энергопотребление0,9 кВт/ч

Напряжение220 В

Вес.....42 кг



Шкаф барный LIEBHERR FKUv 1610

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **лх018**

Объем.....141 л

Габаритные размеры830x600x615 мм

Температурный диапазонот +1 °С до + 15 °С

Энергопотребление0,7 кВт/ч

Мощность.....0,12 кВт

Напряжение220 В

Вес.....35 кг



Суши-кейс «Сакура-1200М»

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **ат421**

Температурный диапазон+2 °С...+8 °С

Габаритные размеры1150x410x250 мм

Мощность.....0,15 кВт

Напряжение220 В



Шкаф барный LIEBHERR FKUv 1660

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **лх013**

Объем.....141 л

Габаритные размеры830x600x615 мм

Температурный диапазонот +1 °С до + 15 °С

Энергопотребление0,7 кВт/ч

Мощность.....0,12 кВт

Напряжение220 В

Вес.....35 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RT68L-1 Silver

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л245**

Объем.....68 л

Температурный диапазон0 °С...+12 °С

Габаритные размеры428x386x885 мм

Мощность.....175 Вт

Напряжение220 В

Вес.....32,5 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RT78L-1 Silver

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л235**

Объем.....78 л

Температурный диапазон0 °С...+12 °С

Габаритные размеры428x386x960 мм

Мощность.....175 Вт

Напряжение220 В

Вес.....34 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RT78L-1 Red

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л236**

Объем.....78 л

Температурный диапазон0 °С...+12 °С

Габаритные размеры428x386x960 мм

Мощность.....175 Вт

Напряжение220 В

Вес.....34 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RT58L-1 Red

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л234**

Объем.....58 л

Температурный диапазон0 °С...+12 °С

Габаритные размеры428x386x810 мм

Мощность.....175 Вт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Шкаф холодильный барный «Convito» JGA-SC98

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л231**

Объем.....92 л

Температурный диапазон0 °С...+10 °С

Габаритные размеры480x460x850 мм

Мощность.....92 Вт

Напряжение220 В

Вес.....31 кг



Шкаф холодильный барный «Convito» JGA-SC68

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л230**

Объем.....52 л

Температурный диапазон0 °С...+10 °С

Габаритные размеры435x475x686 мм

Мощность.....80 Вт

Напряжение220 В

Вес.....24 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RT58L-1 Silver

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы барные

Артикул: **л233**

Объем.....58 л

Температурный диапазон0 °С...+12 °С

Габаритные размеры428x386x810 мм

Мощность.....175 Вт

Напряжение220 В

Вес.....30 кг



Шкаф морозильный R700LSG (гнутая стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад048**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-18 °С...-20 °С

Габаритные размеры800x725x1980 мм

Мощность.....0,38 кВт

Напряжение220 В

Вес.....143 кг



Шкаф морозильный R1520LX (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад321**

Внутренний объем1520 л

Температурный диапазон-18 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x825x1980 мм

Мощность.....0,45 кВт

Напряжение220 В

Вес.....232 кг



Шкаф морозильный R1400LX (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад146**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон-18 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,38 кВт

Напряжение220 В

Вес.....210 кг



Шкаф морозильный ШН-1,4 (СВ114-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **PL037**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон-18 °C

Габаритные размеры1474x884x2064 мм

Мощность.....0,8 кВт

Напряжение220 В

Вес.....264 кг



Шкаф морозильный ШН-1,4 (СВ114-S) (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **PL003**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры1464x884x2064 мм

Мощность.....0,8 кВт

Напряжение220 В

Вес.....260 кг



Шкаф морозильный R1400L (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад145**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон-18 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,38 кВт

Напряжение220 В

Вес.....194 кг



Шкаф морозильный R1520L (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад057**

Внутренний объем1520 л

Температурный диапазон-18 °С...-12 °С

Габаритные размеры1600x825x1980 мм

Мощность.....0,45 кВт

Напряжение220 В

Вес.....218 кг



Шкаф морозильный ШН-0,7 (СВ107-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **PL029**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-18 °C

Габаритные размеры735x884x2064 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....157 кг



Шкаф морозильный ШН-0,7 (СВ107-S) (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **PL009**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры735x884x2064 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....155 кг



Шкаф морозильный R750L (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад051**

Внутренний объем750 л

Температурный диапазон-18 °С...-12 °С

Габаритные размеры800x825x1980 мм

Мощность.....0,38 кВт

Напряжение220 В

Вес.....138 кг



Шкаф морозильный ШН-0,5 (СВ105-S) (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **PL416**

Внутренний объем500 л

Температурный диапазон-25 °С...-18 °С

Габаритные размеры697x620x2028 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....113 кг



Шкаф морозильный R700LS (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы морозильные

Артикул: **ад152**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-18 °С...-20 °С

Габаритные размеры800x725x1980 мм

Мощность.....0,54 кВт

Напряжение220 В

Вес.....140 кг



Шкаф холодильный UC 400 C

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **кп129**

Внутренний объем400 л

Температурный диапазон0...+7 °C

Габаритные размеры609x701x2077 мм

Вес.....88 кг



Шкаф холодильный UC 400

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **кп128**

Внутренний объем400 л

Температурный диапазон0...+7 °C

Габаритные размеры605x701x1872 мм

Вес.....83 кг



Шкаф холодильный R750MS (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад050**

Внутренний объем750 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры800x825x1980 мм

Мощность.....0,45 кВт

Напряжение220 В

Вес.....148 кг



Шкаф холодильный R700MSW (двойное остекление)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад153**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры800x725x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....138 кг



Шкаф холодильный R1520MS (стеклянные двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад055**

Внутренний объем1520 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1600x825x1980 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....243 кг



Шкаф холодильный R1400MX (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад144**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....205 кг



Шкаф холодильный/морозильный ШХК-1,4 (СС-214 S) (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL008**

Внутренний объем700+700 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С и -18 °С...-5 °С

Габаритные размеры1402x854x2028 мм

Мощность.....0,9 кВт

Напряжение220 В

Вес.....265 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,4 (СМ114-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL044**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры1402x854x2028 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....234 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,0 (СМ110-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **pl445**

Внутренний объем1000 л

Температурный диапазон0 °C...+6 °C

Габаритные размеры1402x620x2028 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....175 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,4 (СМ114-S) (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL002**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры1402x854x2028 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....230 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,4 (DM114Sd-S) (стеклянные двери-купе)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL225**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон+1 °С...+12 °С

Габаритные размеры1402x861x2028 мм

Мощность.....0,6 кВт

Напряжение220 В

Вес.....250 кг



Шкаф холодильный R1520МС (стеклянные двери-купе)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад056**

Внутренний объем1520 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1600x825x1980 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....249 кг



Шкаф холодильный R1520M (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад054**

Внутренний объем1520 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры1600x825x1980 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....213 кг



Шкаф холодильный R1400МС (стеклянные двери-купе)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад143**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....225 кг



Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ107-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL043**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры697x854x2028 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....142 кг



Шкаф холодильный R1400M (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад141**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....189 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,0 (СМ110-S) (глухие двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL026**

Внутренний объем1000 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры1402x620x2028 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....171 кг



Шкаф холодильный R1400MS (стеклянные двери)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад142**

Внутренний объем1400 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1600x725x1980 мм

Мощность.....0,61 кВт

Напряжение220 В

Вес.....219 кг



Шкаф холодильный ШХ-1,0 (DM110Sd-S) (стеклянные двери-купе)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL028**

Внутренний объем1000 л

Температурный диапазон+1 °С...+12 °С

Габаритные размеры1402x627x2028 мм

Мощность.....0,55 кВт

Напряжение220 В

Вес.....195 кг



Шкаф универсальный CV107-S (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PI634**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-5...+5 °C

Габаритные размеры697x854x2028 мм

Мощность.....0,4 кВт

Вес.....140 кг

ПроизводствоРоссия



Шкаф холодильный ШХ-0,5 ДС (DM105-G) (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PI665**

Внутренний объем500 л

Температурный диапазон+1 °С...+12 °С

Габаритные размеры697х620х2028 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Шкаф холодильный R750MX (нержавеющая сталь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад052**

Внутренний объем750 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры800x825x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....142 кг



Шкаф холодильный ШХ-0,7 (СМ107-S) (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL001**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры697x854x2028 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....140 кг



Шкаф универсальный CV105-S (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PI633**

Внутренний объем500 л

Температурный диапазон-5...+5 °C

Габаритные размеры697x620x2028 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....113 кг

ПроизводствоРоссия



Шкаф морозильный ШХ-0,7ДСН (DP107-S) (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL025**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон-8 °С...0 °С

Габаритные размеры697x854x2028 мм

Мощность.....0,50 кВт

Напряжение220 В

Вес.....150 кг



Шкаф холодильный R750M (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад049**

Внутренний объем750 л

Температурный диапазон0 °C...+6 °C

Габаритные размеры800x825x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....133 кг



Шкаф холодильный R700M (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад045**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры800x725x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....123 кг



Шкаф холодильный ШХ-0,7 ДС (DM107-S) (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL005**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон+1 °С...+12 °С

Габаритные размеры697x854x2028 мм

Мощность.....0,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....150 кг



Шкаф холодильный R700MS (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **ад046**

Внутренний объем700 л

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры800x725x1980 мм

Мощность.....0,48 кВт

Напряжение220 В

Вес.....138 кг



Шкаф холодильный ШХ-0,5 (СМ105-S) (глухая дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL023**

Внутренний объем500 л

Температурный диапазон0 °С...+6 °С

Габаритные размеры697х620х2028 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....113 кг



Шкаф холодильный ШХ-0,5 ДС (DM105-S) (стеклянная дверь)

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **PL024**

Внутренний объем500 л

Температурный диапазон+1 °С...+12 °С

Габаритные размеры697х620х2028 мм

Мощность.....0,35 кВт

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Шкаф холодильный POLAIR (DP102-S) формата мини

Холодильное оборудование → Шкафы холодильные, морозильные → Шкафы холодильные

Артикул: **pl208**

Внутренний объем150 л

Температурный диапазон-8 °С...0 °С

Габаритные размеры600x625x890 мм

Мощность.....0,24 кВт

Напряжение220 В

Вес.....58 кг

ПроизводствоРоссия



Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 В

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **до373**

Внутренний объем350 л

Габаритные размеры600x600x1915 мм

Мощность.....0,69 кВт

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 Bz

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **до374**

Внутренний объем350 л

Габаритные размеры600x600x1915 мм

Мощность.....0,69 кВт

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Витрина кондитерская HICOLD VRC 350

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **до372**

Внутренний объем350 л

Габаритные размеры600x600x1915 мм

Мощность.....0,69 кВт

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Витрина холодильная барная «Convito» RTC-72L

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **л314**

Внутренний объем72 л

Габаритные размеры470x470x870 мм

Температурный диапазон0 °C...+10 °C

Мощность.....0,16 кВт

Напряжение220 В



Витрина холодильная барная CARBOMA VXSv-1,5 XL

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **мт043**

Площадь для размещения продуктов.....0,385 м²

Температурный диапазон0 °C...+8 °C

Габаритные размеры1440x370x425 мм

Энергопотребление2,7 кВт/сутки

Напряжение220 В

Вес.....39 кг



Витрина холодильная барная CARBOMA ВХСв-1,5 XL

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **мт031**

Площадь для размещения продуктов.....0,385 м²

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1440x370x285 мм

Энергопотребление2,7 кВт/сутки

Напряжение220 В

Вес.....37 кг



Витрина холодильная барная CARBOMA ВХСв-1,0 XL

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **мт040**

Площадь для размещения продуктов.....0,26 м²

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1090x370x425 мм

Энергопотребление2,5 кВт/сутки

Напряжение220 В

Вес.....34 кг



Витрина холодильная барная CARBOMA ВХСв-1,0

Оборудование → Холодильное оборудование → Витрины барные

Артикул: **мт030**

Площадь для размещения продуктов.....0,26 м²

Температурный диапазон0 °С...+8 °С

Габаритные размеры1090x370x285 мм

Энергопотребление2,5 кВт/сутки

Напряжение220 В

Вес.....33 кг



Стол морозильный HICOLD GN 1111/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до237**

Объем.....660 л

Температурный диапазон-20 °C...-10 °C

Габаритные размеры2280x700x900 мм

Мощность.....0,73 кВт

Напряжение220 В

Вес.....154 кг



Стол морозильный HICOLD SN 1111/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до243**

Объем.....570 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры2280x600x900 мм

Мощность.....0,73 кВт

Напряжение220 В

Вес.....151 кг



Стол морозильный HICOLD GN 22/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до309**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол морозильный HICOLD GN 111/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до236**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-20 °C...-10 °C

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,71 кВт

Напряжение220 В

Вес.....123 кг



Стол морозильный HICOLD SN 111/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до242**

Объем.....435 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1835x600x900 мм

Мощность.....0,71 кВт

Напряжение220 В

Вес.....121 кг



Стол морозильный HICOLD GN 12/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до349**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол морозильный NICOLD GN 11/VT О без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до328**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x700x850 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол морозильный NICOLD GN 11/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до235**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол морозильный NICOLD SN 11/VT O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до314**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x600x850 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол морозильный NICOLD SN 11/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до241**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....97 кг



Стол морозильный HICOLD GNE 11/BT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы морозильные

Артикул: **до305**

Объем.....220 л

Температурный диапазон-20 °С...-10 °С

Габаритные размеры1000x700x900 мм

Мощность.....0,52 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый СХС-60-02

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **чу165**

Объем.....400 л

Температура воздуха полезного объема.....-2 °С...+8 °С

Габаритные размеры2000х600х900 мм

Мощность.....6,2 кВт/сут

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 1133/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до280**

Объем.....660 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....135 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 133/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до281**

Объем.....420 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....117 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 1113/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до273**

Объем.....660 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....145 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 33/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до271**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 33/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до279**

Объем.....290 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 1111/TNC с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до307**

Объем.....570 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....142 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 122/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до275**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....119 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 113/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до294**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....119 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 22/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до293**

Объем.....290 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 22/TN O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до340**

Объем.....290 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....90 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 22/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до285**

Объем.....290 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 111/TN гранит

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до359**

Объем.....435 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....117 кг



Стол охлаждаемый HICOLD BR1-111/GN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до355**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В



Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до322**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....119 кг



Стол охлаждаемый NICOLD GN 112/TN O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до321**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 112/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до276**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....119 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 1111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до234**

Объем.....660 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x700x900 мм

Мощность.....0,71 кВт

Напряжение220 В

Вес.....145 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 1111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до240**

Объем.....570 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры2280x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....142 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 13/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до313**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол NICOLD охлаждаемый GNG 111/HT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до356**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1055x710x900 мм

Мощность.....4,6 кВт

Напряжение220 В

Вес.....91,7 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GNE 1111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до357**

Объем.....460 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1970x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....135 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN гранитная столешница

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до290**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 12/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до315**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 12/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до296**

Объем.....290 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 111/TNC с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до341**

Объем.....435 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....117 кг



Стол охлаждаемый HICOLD BR2-11/GNG

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до363**

Объем.....380 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1505x700x850 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до233.1**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....116 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до233**

Объем.....505 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....119 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до239**

Объем.....435 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x600x900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....117 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GNG 11/HT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до350**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1055x710x900 мм

Мощность.....3,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....69 кг



Стол охлаждаемый SNG 11/HT

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до365**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1055x610x900 мм

Мощность.....3,4 кВт

Напряжение220 В

Вес.....68 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GNE 111/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до348**

Объем.....340 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1485x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TNC с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до336**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до284**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x850 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол охлаждаемый NICOLD GN 11/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до227**

Объем.....350 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....98 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN O без борта

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до339**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....82 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до238**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 122/TNC с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до308**

Объем.....420 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835х600х900 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....117 кг



Стол охлаждаемый СХС-60-01

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **чу164**

Объем.....260 л

Температура воздуха полезного объема.....-2 °С...+8 °С

Габаритные размеры1485х600х900 мм

Мощность.....6,2 кВт/сут

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый HICOLD GNE 11/TN

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до288**

Объем.....220 л

Температурный диапазон-2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1000x700x850 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TNC с мойкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы охлаждаемые

Артикул: **до263**

Объем.....300 л

Температурный диапазон-2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x600x900 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....94 кг



Стол охлаждаемый для салатов SL1-111GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до297**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для салатов SL1-111SN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до333**

Объем.....435 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x600x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для салатов SL2-111GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до286**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для салатов SLE1-111GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до301**

Объем.....340 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1485x700x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый для салатов SLE2-111GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до334**

Объем.....340 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1485x700x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый для салатов SL1-11GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до346**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Стол охлаждаемый для салатов SL2-11GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до329**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x900 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Стол охлаждаемый для салатов SLE1-11GN с крышкой

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до302**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1000x700x900 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол охлаждаемый для салатов SLE3-11GN без крышки

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до352**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1000x700x850 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В

Вес.....95 кг



Стол охлаждаемый для салатов SLE3-111GN без крышки

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые, морозильные → Столы для салатов

Артикул: **до306**

Объем.....340 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1485x700x900 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ3-1111/GN (1/3) гранитная столешница с витриной

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до434**

Объем.....660 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....150 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ3-1111/GN (1/3) гранитная столешница без витрины

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до433**

Объем.....660 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры2280x700x850 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....150 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ3-111/GN гранитная столешница без витрины

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до431**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x850 мм

Мощность.....0,41 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ1-1111/GN (1/3)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до326**

Объем.....660 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры2280x700x1140 мм

Мощность.....0,73 кВт

Напряжение220 В

Вес.....150 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ2-111/GN (1/6) гранитная столешница

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до327**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1835x700x1140 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ3-11/GN (1/3) гранитная столешница без витрины

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до394**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x850 мм

Мощность.....0,32 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Охлаждаемый стол для пиццы NICOLD PZ2-111GN (1/6)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до272**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1835x700x1140 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ1-111/GN (1/3)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до310**

Объем.....505 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1835x700x1140 мм

Мощность.....0,51 кВт

Напряжение220 В

Вес.....120 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ2-11GN (1/6) гранитная столешница

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до312**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1390x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE3-11/GN с гранитной столешницей, под настольную витрину

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до10123**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1000x700x990 мм

Высота до столешницы.....850 мм

Мощность.....0,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE2-111/GN (1/6)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до343**

Объем.....340 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1485x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ2-11GN (1/6)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до274**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ1-11/GN (1/3)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до331**

Объем.....350 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1390x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....105 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE2-11/GN (1/6) гранитная столешница

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до338**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1000x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE2-11/GN (1/6)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до317**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1000x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE1-11GN (1/3)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до289**

Объем.....220 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1000x700x1140 мм

Мощность.....0,42 кВт

Напряжение220 В

Вес.....100 кг



Стол охлаждаемый для пиццы СХС-70-01П

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **чу211**

Объем.....310 л

Температура воздуха полезного объема.....-2 °С...+8 °С

Температура верхнего отсека+5 °С

Габаритные размеры1435x700x1090 мм

Мощность.....6,2 кВт/сут

Напряжение220 В

Вес.....125 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ4-1/GN 6R с гранитной столешницей

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул:

Глубина гастростоемкостидо 150 мм

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры1425x700x1000 мм

Мощность.....0,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....132 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZE3-111/GN с гранитной столешницей, под настольную витрину

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул:

Объем.....340 л

Температурный диапазон+2 °C...+10 °C

Габаритные размеры1485x700x990 мм

Высота до столешницы.....850 мм

Мощность.....0,22 кВт

Напряжение220 В

Вес.....115 кг



Витрина охлаждаемая настольная NICOLD VRTG 2 к столу для пиццы PZ3-11 [284225]

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул: **до395**

Вместимость6 GN1/3 глубиной 150 мм

Температурный диапазон+2 °C...+7 °C

Габаритные размеры1390x358x148 мм

Мощность.....0,28 кВт

Напряжение220 В

Вес.....24 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ2-1/GN (1/6H)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул:

Объем.....150 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры900x700x1000 мм

Высота до столешницы.....850 мм

Мощность.....0,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....66 кг



Стол охлаждаемый для пиццы NICOLD PZ1-1/GN (1/3H)

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул:

Объем.....150 л

Температурный диапазон+2 °С...+10 °С

Габаритные размеры900x700x1000 мм

Высота до столешницы.....850 мм

Мощность.....0,15 кВт

Напряжение220 В

Вес.....66 кг



Дополнительный модуль к столу для пиццы NICOLD PZ 6 R для хранения заготовок из теста

Холодильное оборудование → Столы охлаждаемые для пиццы

Артикул:

Габаритные размеры525x700x850 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: puo@nt-rt.ru || сайт: <https://pizzagroup.nt-rt.ru/>